

**267/2012 Sb.**

## **VYHLÁŠKA**

ze dne 27. července 2012

### **o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.:

#### **§ 1**

##### **Předmět úpravy**

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

#### **§ 2**

##### **Přechodné ustanovení**

(1) Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne podle vyhlášky č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost.

(2) Poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za základní léčebný pobyt podle této vyhlášky. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle věty první, se považuje za pobyt opakovaný podle této vyhlášky.

#### **§ 3**

##### **Zrušovací ustanovení**

Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, se zrušuje.

#### **§ 4**

##### **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.

Ministr:

**doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.**

**Příloha**

# Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

## I.

### Obecná ustanovení

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky<sup>1)</sup>.

2. Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

3. Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, na 14 nebo 21 dnů. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14 dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout její prodloužení na 21 dnů. Prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

5. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s vedoucím lékařem zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.

6. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

6.1. V návrhu se uvede:

a) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

b) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,

d) EKG, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

e) vyšetření uváděná v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle části II. a III. této přílohy a jejich výsledky,

f) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního

nemocného,

g) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

h) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného.

6.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními podle odstavce 6.1. a požadavky uvedenými v části II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

6.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

## 7. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

### 7.1. Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

a) Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružená s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilitační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa.

b) Všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu.

c) Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. Maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku.

d) Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci.

e) Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa.

f) Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie.

g) Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjištěnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progresu nebo je progresu zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové.

h) Nekompenzovaná epilepsie. U pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací.

i) Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný a domácí řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS a IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

j) Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.

k) Závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou diagnózu a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.

l) Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeternaturalis není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

m) Těhotenství.

7.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v části II. B. a III. C této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

8. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

## II.

### Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

#### A. Seznam indikačních skupin pro dospělé:

I. Nemoci onkologické

II. Nemoci oběhového ústrojí

III. Nemoci trávicího ústrojí

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V. Nemoci dýchacího ústrojí

VI. Nemoci nervové

VII. Nemoci pohybového ústrojí

VIII. Nemoci močového ústrojí

IX. Duševní poruchy

X. Nemoci kožní

XI. Nemoci gynekologické

## B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo OPAKOVANÝ	Indikace	Kontraindikace a Lázeňské místo	Odborná kritéria pro léčebný pobyt
		další požadavky - forma: K nebo P speciální pro	léčebný pobyt - délka léčebného pobytu - možnost prodloužení
I	NEMOCI ONKOLOGICKÉ		
	Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.		
	Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.		
I/1	- Zhoubné nádory.	Aktivita	K 21 dnů Ošetřující lékař, který Vhodné lázeňské Do 12 měsíců po ukončení komplexní onkologického Dermatovenerolog, protinádorové léčby. onemocnění - diabetolog a endokrinolog, který péči stav pacienta gynekolog a porodník, hematolog, chirurg,
K 21 dnů			
péči doporučuje:			
Hodgkinova nemoc			
místo určí lékař,			
do 36 měsíců od posledního			
gastroenterolog,			
K pobytu.			
doporučuje, podle			
PS > 2.			
postižení orgánů			
P 14 nebo 21 dnů			
v návaznosti			
Ostatní.			
na místa uvedená			

otorinolaryngolog, pneumolog,  
dalších

v

radiační  
indikačních

onkolog,

rehabilitační  
skupinách.

lékař

nebo

urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení

poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Klinický onkolog nebo

lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.

-----  
-----  
-----  
II NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirá - skupina B (sirá) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: AV blokáda (2. až 3. stupně), srdeční nedostatečnost podle NYHA IV, sy AP odpovídající CCS klasifikaci IV, aktivní infekční endokarditis, podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.

Vyšetření: EKG (kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční

zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i RTG hrudních orgánů

nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.

-----  
-----  
-----  
II/1 - Symptomatická ischemická P 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
choroba srdeční.

Internista,  
Hodonín

kardiolog,  
Karlova Studánka

praktický Klimkovice	lékař	nebo
rehabilitační Konstantinovy Lázně		lékař.
Lázně Darkov		
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Kynžvart		Lázně
poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Libverda		Lázně
Dostupnost Lednice	zdravotnického	pracovníka:
Internista Luhačovice		nebo
kardiolog. Mariánské Lázně		
Poděbrady		
Teplíce nad Bečvou		
II/2 - Stav po infarktu Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně myokardu.		K 21 dnů doporučuje: Do 12 měsíců po vzniku infarktu
Internista, Karlova Studánka	myokardu.	
kardiolog Konstantinovy Lázně		nebo
rehabilitační lékař. Kynžvart		Lázně
Lázně Libverda	Možnost	prodloužení.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Luhačovice		
poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Mariánské Lázně		
Dostupnost Poděbrady	zdravotnického	pracovníka:
Internista Teplíce nad Bečvou		nebo
kardiolog.		

II/3 - Hypertenzní nemoc K 21 dnů  
 P 14 nebo 21 dnů Závažné poruchy Ošetřující lékař, který  
 péči doporučuje: Františkovy Lázně  
 II. až III. stupně. Hypertenze III. stupně komplikovaná  
 Hypertenzní nemoc psychiky po CMP. Internista,  
 Hodonín  
 refrakterní. ICHS, chronickým srdečním selháním,  
 Karlova Studánka Klidové bolesti kardiolog nebo  
 dolních končetin. CMP, TIA, chronickou renální  
 Klimkovice rehabilitační lékař.  
 Ulcerace insuficiencí na podkladě vaskulární  
 Konstantinovy Lázně nefrosklerosy.  
 nebo gangréna  
 Lázně Darkov  
 dolních končetin.  
 Lázně Kynžvart Možnost prodloužení.  
 Nefropatie  
 Lázně Libverda  
 s klinickými  
 Lednice P 21 dnů  
 známkami urémie.  
 Luhačovice  
 Ostatní.  
 Podmínkou  
 Mariánské Lázně  
 pro opakování  
 Poděbrady  
 léčebného pobytu:  
 Teplice nad Bečvou  
 - abstinence  
 nikotinu déle než  
 12 měsíců  
 - u obezity při  
 BMI vyšším než 30  
 snížení hmotnosti  
 o 5 %  
 od posledního  
 léčebného pobytu,



- u obezity při  
 BMI vyšším než 35  
 snížení hmotnosti  
 o 10 %  
 od posledního  
 léčebného pobytu.

II/4	-	Onemocnění tepen	K 21 dnů
K 21 dnů		Závažné projevy	Ošetřující lékař, který
péči doporučuje:		Buchlovice	
končetin na podkladě		Onemocnění tepen končetin na podkladě	
Onemocnění tepen končetin		celkové	Angiolog,
Františkovy Lázně			
aterosklerotickém	II	b	aterosklerotickém
na podkladě		aterosklerózy.	internista nebo
Hodonín			
nebo zánětlivém.			II b.
aterosklerotickém		Klidové bolesti	rehabilitační lékař.
Jáchymov			
II b.			související
Karlova Studánka			
		P	21 dnů
Po uplynutí 12 měsíců			s diagnosou.
Klimkovice			
		Ostatní.	
od předchozího	K	pobytu,	Ulcerace.
Konstantinovy Lázně			
pokud	není	možná	invazivní
Kostelec u Zlína			
léčba.			
Lázně Darkov			
Lázně Kynžvart			
Maximálně		1	x.
Lázně Libverda			
Lednice			
P	14	nebo	21 dnů
Luhačovice			
Ostatní.			
Mariánské Lázně			
Pokud	není	možná	invazivní
Ostrožská Nová Ves			

léčba.  
Poděbrady

Slatinice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

II/5 - Funkční poruchy K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Závažné projevy Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice

periferních cév a stavy po Funkční poruchy periferních cév jako  
celkové Angiolog,

Františkovy Lázně

trombózách, nejdříve za 3 nemoci z povolání podle jiného právního  
aterosklerózy. internista,

Hodonín

měsíce po odeznění předpisu.  
Klidové bolesti kardiolog,

Jáchymov

akutního stádia.  
související pracovní lékař nebo

Karlova Studánka

- Chronický lymfatický P 21 dnů  
s diagnosou. rehabilitační lékař.

Klimkovice

edém. Ostatní.

Ulcerace.

Konstantinovy Lázně

Kostelec

Lázně Kynžvart

Lázně Darkov

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

II/6 - Stavy K 21 dnů  
Rozpad rány Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Františkovy Lázně  
po kardiochirurgických Přímé přeložení ze zdravotnického  
po operačním Kardiochirurg,  
Karlova Studánka  
výkonech typu: zařízení poskytovatele lůžkové péče  
výkonu. kardiolog nebo  
Konstantinovy Lázně  
náhrada chlopně do 1 měsíce po operaci.  
Mediastinitis. rehabilitační lékař.  
Lázně Kynžvart  
bioprotézou nebo Při komplikacích výjimečně do 3 měsíců  
Nedoléčená  
Lázně Libverda  
metalickou protézou, od operace.  
infekční  
Luhačovice  
rekonstrukční výkony  
endokarditis. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení  
Mariánské Lázně  
na chlopních, Možnost prodloužení.  
Embolické poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Poděbrady  
chirurgická  
komplikace. Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Teplice nad Bečvou  
revaskularizace myokardu -  
Neodeznněný Kardiolog.  
CABG, kombinované výkony -  
organický  
revaskularizace myokardu  
psychosyndrom.  
a náhrada nebo korekce  
chlopně,  
defekty septa síní nebo  
komor.  
- Kardiochirurgické výkony  
s vyloučením výkonů  
kardiointervenčních.

II/7 - Stavů po operacích K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Rozpad rány Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
srdečních vad. Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTCA).  
Do 12 měsíců od ukončení K po operačním Kardiochirurg,  
Karlova Studánka  
- Stavů po  
léčby. výkonu. kardiolog nebo  
Konstantinovy Lázně  
revaskularizačních Možnost  
Mediastinitis. rehabilitační lékař.  
Lázně Kynžvart  
operacích srdce. prodloužení.  
Nedoléčená  
Lázně Libverda  
- Stavů po perkutánní  
infekční Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení  
Luhačovice  
transluminární koronární P 21 dnů

endokarditis. poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Mariánské Lázně  
angioplastice. Do 3 měsíců po perkutánní  
Embolické Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Poděbrady

transluminární koronární  
angioplastice. komplikace.  
Kardiolog.  
Teplíce nad Bečvou

Neodezněný

organický

psychosyndrom.

II/8 - Stavby po rekonstrukčních K 21 dnů  
Těžké trofické Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně

a revaskularizačních Stavby po rekonstrukčních a  
defekty. Angiolog,  
Hodonín

operacích na cévním revaskularizačních operacích na cévním  
Embolické chirurg,  
Karlova Studánka

systému mimo srdce. systému mimo srdce do 4 měsíců  
komplikace. Rozpad internista,  
Klimkovice

- Stavby po perkutánní po operaci.  
rány po operačním kardiolog nebo

Konstantinovy Lázně  
transluminární rehabilitační lékař.

výkonu. P 21 dnů  
Lázně Darkov  
angioplastice.

Lázně Kynžvart  
V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní

Lázně Libverda  
transluminární angioplastice.

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Poděbrady

Teplíce nad Bečvou

II/9 - Stavby po transplantaci K 21 dnů  
K 21 dnů Významná rejekční Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně

srdce. Přímé přeložení ze zdravotnického  
Maximálně 1x. reakce. Kardiochirurg,  
Karlova Studánka

zařízení poskytovatele lůžkové péče

kardiolog nebo  
Konstantinovy Lázně  
nebo do 12 měsíců po operaci.  
Možnost prodloužení. rehabilitační lékař.  
Lázně Kynžvart

Lázně Libverda  
Možnost prodloužení.  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Lednice

poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Luhačovice

Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Mariánské Lázně

Kardiolog.  
Poděbrady

Teplíce nad Bečvou

-----  
-----  
-----  
-----  
III NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ  
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní  
minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda  
hydrogenuhlčitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2,  
přírodní minerální voda  
hydrogenuhlčitano-sodná u indikace III/1, III/2.  
Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná  
žvýkací schopnost.  
Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření,  
popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i  
sérologické vyšetření.

-----  
-----  
-----  
-----  
III/1 - Chronické a recidivující P 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
onemocnění žaludku a střev  
Gastroenterolog,  
Karlovy Vary s maldigestivními příznaky  
internista nebo  
Klášteřec nad Ohří přetrvávajícími při  
rehabilitační lékař. Lázně  
Kynžvart standardní farmakoterapii.  
Luhačovice - Stavy po těžkých  
Mariánské Lázně  
střevních infekcích,  
parazitózách a mykotických  
onemocněních.

III/2 - Stavby po operaci K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
žaludku, dvanáctníku, Do 6 měsíců po operaci.  
V rozmezí 12 až 18 měsíců Gastroenterolog nebo  
Karlovy Vary  
jícnu a střev  
po operaci nebo ukončení rehabilitační lékař.  
Klášteřec nad Ohří  
s postresekční Možnost prodloužení.  
komplexní léčby  
Lázně Kynžvart  
symptomatologií  
při trvajících  
Luhačovice  
endoskopicky ověřenou. P 21 dnů  
symptomatologii.  
Mariánské Lázně

V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.

III/3 - Crohnova nemoc. K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
- Colitis ulcerosa. Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI  
Opakované exacerbace Gastroenterolog nebo  
Karlovy Vary  
nad 450).  
Crohnovy nemoci maximálně rehabilitační lékař.  
Luhačovice

1x ročně do stabilizace  
Mariánské Lázně  
Možnost prodloužení.  
stavu. Zabezpečení zdravotní  
péče ve zdravotnickém zařízení

poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
P 14 nebo 21 dnů P 21 dnů  
pracovníka: Dostupnost zdravotnického  
Ostatní. Gastroenterolog.

III/4 - Chronická onemocnění P 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
žlučníku a žlučového  
K udržení remise, zvláště Gastroenterolog,  
Karlovy Vary  
traktu s lithiazou, pokud  
stavy s kontraindikací chirurg  
Luhačovice  
je operace  
k operaci. internista nebo  
Mariánské Lázně

kontraindikovaná.  
rehabilitační lékař.  
- Sklerotizující  
cholangoitis.  
- Funkční poruchy  
žlučového traktu.

III/5 - Stavý po komplikovaných K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Biochemické známky Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
operacích žlučníku Do 6 měsíců po komplikovaných  
operacích Trvající dysfunkce cholestázy.  
Gastroenterolog,  
Karlovy Vary  
a žlučového traktu, žlučníku a žlučového traktu.  
žlučových cest. Nedodržívání chirurg,  
Luhačovice  
po zákrocích pro stenozu Po zákrocích pro stenozu a lithiázu  
životosprávy. internista nebo  
Mariánské Lázně  
a lithiázu žlučových cest. žlučových cest.  
Podmínkou rehabilitační lékař.  
- Stavý po komplikovaných  
pro opakování operacích žlučníku Možnost prodloužení.  
léčebného pobytu:  
a žlučového traktu,  
- u obezity při  
po zákrocích pro stenozu P 21 dnů  
BMI vyšším než 30  
a lithiázu žlučových cest Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a  
snížení hmotnosti (pooperační extrakorporální litotrypsii.  
o 5 %  
pankreatitidocholangoitis,  
od posledního  
ikterus, instrumentace  
léčebného pobytu, zlučových cest, ERCP).  
- u obezity při  
- Stavý po dissoluci  
BMI vyšším než 35 kamenů a extrakorporální  
snížení hmotnosti litotrypsii.  
o 10 %  
od posledního  
léčebného pobytu.

III/6 - Stavý po akutní K 21 dnů  
K 21 dnů Pokročilá jaterní Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
hepatitis jakékoliv Do 6 měsíců od stanovení diagnózy  
Poškození jater nedostatečnost. Gastroenterolog,  
Karlovy Vary  
etiologie a toxickém při konzervativní terapii.

při přetrvávajících Stav po krvácení infekcionista,  
Luhačovice  
jaterním poškození  
známkách aktivity procesu z jícnových internista nebo  
Mariánské Lázně  
(lékovém i vlivem práce). Možnost prodloužení.  
jako nemoc z povolání podle varixů. rehabilitační lékař.  
- Chronická hepatitis  
jiného právního předpisu. Alkoholová  
s přetrváváním pozitivita  
hepatopatie. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení  
markerů.  
P 14 nebo 21 dnů poskytovatele lázeňské  
léčebně rehabilitační péče:  
- Asociovaná autoimunní  
Ostatní při přetrvávajících Dostupnost  
zdravotnického pracovníka: hepatitis.  
biochemických Gastroenterolog.  
- Primární biliární  
nebo histologických  
cirhóza.  
známkách onemocnění jater.

III/7 - Stavy po resekčních K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
výkonech a transplantacích Stavy po resekčních výkonech do 6  
Gastroenterolog,  
Karlovy Vary  
jater nebo operacích měsíců po operaci.  
chirurg,  
Luhačovice  
a transplantacích Stavy po transplantacích do 12 měsíců  
internista nebo  
Mariánské Lázně  
pankreatu. po operaci.  
rehabilitační lékař.

Možnost prodloužení.  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení  
poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Gastroenterolog.

III/8 - Stavy po akutní K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Choledocholithiasa Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně  
pankreatitis nebo po Do 6 měsíců po akutní pankreatitis nebo  
Vleklá maldigesce a jiné poruchy Gastroenterolog,  
Karlovy Vary  
exacerbaci chronické po exacerbaci chronické pankreatitis.  
a malabsorpce při prokázané odtoku žluči internista nebo  
Luhačovice  
pankreatitis.



poruše stavu výživy, pokud a pankreatického rehabilitační lékař.  
Mariánské Lázně

- Prokázaná chronická Možnost prodloužení.  
je příčinou dysfunkce sekretu do střeva.  
pankreatitis.

pankreatu. Substenoza papila Zabezpečení zdravotní  
péče ve zdravotnickém zařízení

P 21 dnů  
vateri vyžadující poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Ostatní.

chirurgickou Dostupnost zdravotnického pracovníka:

léčbu. Gastroenterolog.

Jaterní

insuficience.

IV NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní  
minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda  
hydrogenuhlčitano-sodná, přírodní minerální voda  
hydrogenuhlčitano-vápenato-hořečnatá,  
přírodní minerální voda s irná skupina A (síranová).

Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá,  
přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní  
minerální voda s irná - skupina A (síranová).

Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u  
indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.

Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky,  
u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.

IV/1 - Diabetes mellitus. K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Prokazatelné Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bludov

Stavy s komplikací (mikroangiopatie  
endokrinolog nedodržování Diabetolog a  
Františkovy Lázně  
(mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).  
Hodonín léčebného režimu. nebo

a makroangiopatie, Podmínkou rehabilitační lékař.  
Jáchymov

P 21 dnů  
neuropatie). pro opakování  
Karlova Studánka

Ostatní.  
léčebného pobytu: Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení  
Karlovy Vary

- u obezity při poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Kláštorec nad Ohří

BMI vyšším než 30  
Klímkovice

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

snížení hmotnosti  
Konstantinovy Lázně

Diabetolog a endokrinolog.

o  
Lázně Darkov

5

%

od  
Lázně Kynžvart

posledního

léčebného  
Lázně Libverda

pobytu,

-  
Lednice

u

obezity

při

BMI  
Luhačovice

vyšším

než

35

snížení  
Mariánské Lázně

hmotnosti

o  
Poděbrady

10

%

od  
Teplíce

posledního

léčebného  
Teplíce nad Bečvou

pobytu.

Janské Lázně,

Jeseník a Lipová

Lázně - pouze pro

léčení Diabetes

mellitus

bez komplikací

angiopatií

a neuropatií - P

IV/2 - Stavby po totální  
P 14 nebo 21 dnů  
péči doporučuje:

thyreoidektomií.  
Obtížně probíhající  
endokrinolog, internista nebo

K 21 dnů  
Ošetřující lékař, který  
Janské Lázně  
Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.  
Diabetolog a  
Jeseník

- Hypothyreóza při obtížně  
substituce nebo při rozvoji rehabilitační lékař.  
Karlova Studánka  
probíhající lékové P 21 dnů  
sekundárních symptomů  
Lázně Kynžvart  
substituci. Do 6 měsíců od stanovení diagnózy  
(zejména artropatie  
Lipová Lázně hypotyreózy.  
a benigní myopatie).

IV/3 - Stavby po operacích K 21 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské  
Lázně  
hyperfunkčního benigního Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.  
Diabetolog a endokrinolog nebo  
Jeseník adenomu hypofýzy  
rehabilitační lékař.  
Karlova Studánka  
a nadledvin při Možnost  
Lázně Kynžvart přítomnosti sekundárních prodloužení.  
Lipová Lázně symptomů onemocnění  
(zejména artropatie a  
myopatie).

-----  
-----  
-----  
V NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ  
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace:  
Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda  
hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda  
hydrogenuhličitano-vápenato-  
hořečnatá.  
Klimatické podmínky příznivé k léčení.  
Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích,  
otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích,  
alergologické vyšetření u alergických onemocnění.

-----  
-----  
-----  
V/1 - Stavby po operaci horních K 21 dnů  
Empyémy. Píštěle. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Janské Lázně  
cest dýchacích a dolních Do 6 měsíců po operaci.  
Podle typu diagnózy:  
Jeseník cest dýchacích; netýká se Do 12 měsíců po transplantaci.  
Chirurg,  
Karlova Studánka stavů po operacích tonsil,  
otorinolaryngolog,  
Kláštorec nad Ohří

adenoidních vegetací a Možnost prodloužení.  
pneumolog nebo Kynžvart Lázně

nosní rehabilitační Lipová Lázně přepážky.  
lékař.

- Stavy po transplantaci  
Luhačovice  
plic.  
Mariánské Lázně

V/2 - Poškození hrtanu a K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Janské Lázně

hlasivek v důsledku Stavy, kdy přes využití všech možností  
Stavy, kdy přes využití Foniatr,  
Jeseník

hlasového přetížení. konzervativní či chirurgické léčby  
všech možností pracovní lékař nebo  
Karlova Studánka

- Stavy po fonochirurgické nedojde k úpravě funkce hlasu.  
konzervativní rehabilitační lékař.  
Klášteřec nad Ohří

léčbě.  
či chirurgické léčby  
Lázně Kynžvart

nedojde k úpravě funkce  
Lipová Lázně

hlasu.  
Luhačovice

Mariánské Lázně

V/3 - Stavy po komplikovaném K 21 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské  
Lázně

zánětu plic. Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.  
Internista,  
Jeseník

pneumolog nebo  
Karlova Studánka

rehabilitační lékař.  
Klášteřec nad Ohří

Lázně Kynžvart

Lipová Lázně

Luhačovice

Mariánské Lázně

V/4 - Bronchiektazie K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který

péči doporučuje: Janské Lázně  
- Recidivující záněty Možnost prodloužení.  
1x za 12 měsíců Internista,  
Jeseník  
dolních cest dýchacích a  
pneumolog,  
Karlova Studánka  
chronické záněty dýchacího  
Možnost prodloužení. pracovní lékař nebo  
Kláštepec nad Ohří  
ústrojím jako nemoc z  
rehabilitační lékař. Lázně  
Kynžvart  
povolání podle jiného  
Lipová Lázně  
právního předpisu.  
Luhačovice

Mariánské Lázně  
V/5 - Astma bronchiale. K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Janské Lázně  
- Chronická obstrukční Prokázaná ventilační porucha (pokles  
Prokázaná ventilační Alergolog a klinický  
imunolog, Jeseník  
plicní nemoc. hodnoty FEV 1 sec opakovaně pod 60 %  
porucha (pokles hodnoty FEV Internista,  
Karlova Studánka  
náležité hodnoty) nebo nutnost  
1 sec opakovaně pod 60 % pneumolog,  
Kláštepec nad Ohří  
dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce)  
náležité hodnoty) nebo pracovní lékař nebo  
Lázně Kynžvart  
systémové kortikoterapie pro uvedené  
nutnost dlouhodobé (více rehabilitační lékař.  
Lipová Lázně  
onemocnění.  
než 6 měsíců v roce)  
Luhačovice  
systémové kortikoterapie  
Mariánské Lázně  
Možnost prodloužení.  
pro uvedené onemocnění.  
P 21 dnů  
1x za 12 měsíců.  
Ostatní.  
P 14 nebo 21 dnů  
Ostatní.

V/6 - Intersticiální plicní K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Janské Lázně  
fibrózy jakékoliv Prokázaná ventilační porucha (pokles

Prokázaná ventilační Jeseník etiologie v soustavném porucha (pokles hodnoty VC Karlova Studánka léčeni. opakovaně pod 80 % náležitě Klášterec nad Ohří

Pneumolog,  
hodnoty VC opakovaně pod 80 % náležitě pracovní lékař nebo hodnoty). rehabilitační lékař.

hodnoty).  
Lázně Kynžvart

Možnost 12 prodloužení.  
1x za 12 měsíců.  
Lipová Lázně

Luhačovice

P 14 nebo 21 dnů  
Mariánské Lázně

Ostatní.

V/7 - Následky toxických K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Janské Lázně  
účinků plynů, dýmů, Nemoc z povolání podle jiného právního  
Maximálně 1x. Pneumolog,  
Jeseník

leptavých par a dráždivých předpisu.  
Pracovní lékař nebo  
Karlova Studánka  
prachů  
rehabilitační lékař. Lázně  
Kynžvart

na horní cesty dýchací Možnost prodloužení.  
Lipová Lázně  
a dolní cesty dýchací.  
Luhačovice

Mariánské Lázně

VI NEMOCI NERVOVÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirlná - skupina B (sirlná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3, VI/6, VI/8, VI/9, VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.

Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikálních syndromů též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků,

anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.

-----  
-----  
-----  
VI/1 - Obrna lícního nervu. K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice

- Postpoliomyelitický Obrna lícního nervu v akutní fázi,  
Postpoliomyelitický Neurolog nebo  
Hodonín

syndrom. pokud není soustavná ambulantní  
syndrom: rehabilitační lékař.

Jáchymov - Chabé obrny, nebo lůžková rehabilitační péče  
1 x za 12 měsíců.

Janské Lázně mimo pouřazových, včetně efektivní.

Možnost prodloužení. Zabezpečení zdravotní  
péče ve zdravotnickém zařízení Karlovy Vary

poinfekční Postpoliomyelitický syndrom.  
poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Klimkovice

polyradikuloneuritis Ostatní diagnózy po dobu trvání chabé  
P 14 nebo 21 dnů Dostupnost zdravotnického

pracovníka: Kostelec u Zlína  
v návaznosti na ukončení periferní obrny s doloženou EMG a po

Ostatní po dobu trvání Ergoterapeut a  
Lázně Darkov

akutní fáze. dobu pozvolné úpravy funkcí.  
chabé periferní obrny s neurolog.  
Lednice

doloženou EMG a po dobu  
Luhačovice

Možnost prodloužení.  
úpravy funkcí.

pozvolné  
Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Velké Losiny

VI/2 - Polyneuropatie K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který

péči doporučuje: Bechyně  
s paretickými projevy. Chabé obrny s postižením 0. až 3.  
nebo

Neurolog  
Buchlovice stupně svalového testu a

prokazatelným rehabilitační lékař.  
Františkovy Lázně

postižením podle EMG.

Hodonín

Jáchymov	Možnost		prodloužení.
Janské Lázně			
Karlova Studánka	P	21	dnů
Karlovy Vary	Ostatní.		
Klášterec nad Ohří			
Klimkovice			
Konstantinovy Lázně			
Kostelec u Zlína			
Lázně Bělohrad			
Lázně Bohdaneč			
Lázně Darkov			
Lázně Kunderatice			
Lázně Kynžvart			
Lázně Libverda			
Lednice			
Luhačovice			
Mariánské Lázně			
Mšené Lázně			
Ostrožská Nová Ves			
Poděbrady			
Slatinice			
Teplice			
Teplice nad Bečvou			
Toušeň			
Třeboň			
Velichovky			
Velké Losiny			
Vráž			



P 14 nebo 21 dnů péči doporučuje:	Akutní recidiva.	Ošetřující lékař, který Bechyně
s iritačně-zánikovým	V přímé návaznosti na hospitalizaci	Neurochirurg,
Náhle vzniklý		
Buchlovice	na neurologickém nebo rehabilitačním	
syndromem.	neurolog	nebo
syndrom konu		
Františkovy Lázně	oddělení lůžkové péče (maximálně do 3	rehabilitační lékaři.
kaudy.		
Hodonín	měsíců po ukončení hospitalizace),	
nebo		
Jáchymov	u případů nejevících známky zlepšení	
po		
Janské Lázně	6 týdnech soustavné ambulantní	
Karlova Studánka	rehabilitační	péče,
Karlovy Vary	u nichž byla vyloučena indikace	
Klášteřec nad Ohří	k neurochirurgickému	či
Klimkovice	spondylochirurgic-kému	zákroku.
Konstantinovy Lázně		
Kostelec u Zlína	Možnost	prodloužení.
Lázně Bělohrad		
Lázně Bohdaneč		
Lázně Darkov		
Lázně Kunderatice		
Lázně Kynžvart		
Lázně Libverda		
Lednice		
Luhačovice		
Mariánské Lázně		
Mšené Lázně		
Ostrožská Nová Ves		
Poděbrady		
Slatinice		
Teplice		

Teplíce nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VI/4 - Zánětlivé nemoci K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice  
centrálního nervstva: Po dobu přetrvávajících paréz  
2 x do 36 měsíců Infekcionista,  
Hodonín  
stavy po s doloženým EMG vyšetřením a po dobu  
od posledního K pobytu, neurolog nebo  
Jáchymov  
meningoencefalitis, pozvolné úpravy funkcí.  
pokud přetrvávají těžké rehabilitační lékař.  
Janské Lázně  
encefalitis, Nejpozději do 6 měsíců po ukončení  
až střední parézy a je  
Karlovy Vary  
encefalomyelitis a hospitalizace.  
předpoklad pro zlepšení Zabezpečení zdravotní  
péče ve zdravotnickém zařízení Klimkovic  
myelitis,  
zdravotního stavu. poskytovatele lázeňské  
léčebně rehabilitační péče: Kostelec u Zlína  
stavy Možnost prodloužení.  
Dostupnost zdravotnického pracovníka: Lázně  
Darkov  
po encefalomyelopolyradi-  
Neurolog.  
Lednice  
kuloneuritis,  
Luhačovice  
pokud jsou přítomny  
Ostrožská Nová Ves  
spastickoparetické známky.  
Slatinice

Teplíce

Velké Losiny

VI/5 - Hemiparézy a paraparézy K 21 dnů  
K 21 dnů Recidiva hemiparéz Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice  
cévního původu se známkami V přímé návaznosti na hospitalizaci,  
2 x do 36 měsíců v průběhu 12 měsíců Neurolog nebo  
Hodonín  
obnovující se funkce. nejpozději do 6 měsíců po ukončení  
od posledního K pobytu, od první ataky rehabilitační lékař.

Jáchymov

hospitalizace.

pokud přetrvávají těžké onemocnění. Těžké  
Janské Lázně

Po odeznění akutního stadia nemoci.

až střední parézy a je fatické poruchy Zabezpečení zdravotní péče  
ve zdravotnickém zařízení Karlovy Vary

předpoklad pro zlepšení zejména percepční. poskytovatele lázeňské  
léčebně rehabilitační péče: Klimkovice

zdravotního stavu. Možnost prodloužení.  
Těžký organický Dostupnost  
zdravotnického pracovníka: Kostelec u Zlína

psychosyndrom Klinický logoped, ergoterapeut a  
Lázně Darkov

Možnost prodloužení. s nízkou neurolog.  
Lednice

sociabilitou.  
Luhačovice

P 14 nebo 21 dnů Podmínkou  
Ostrožská Nová Ves

Ostatní. pro opakování  
Slatinice

léčby: abstinence  
Teplice

nikotinu déle než  
Velké Losiny

12 měsíců.

VI/6 - Stavů po poraněních K 21 dnů  
K 21 dnů Nespolupráce Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice

a operacích mozku, míchy Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou  
2 x do 36 měsíců od pro těžký Neurochirurg,  
Hodonín

a periferního nervstva funkcí, nejpozději do 6 měsíců  
posledního K pobytu, pokud organický neurolog,  
Jáchymov

s poruchami hybnosti se po operaci nebo úrazu.  
přetrvává těžká až střední psychosyndrom. ortoped,  
Janské Lázně

známkami obnovující se  
paréza a je předpoklad rehabilitační lékař nebo  
Karlova Studánka

funkce. Možnost prodloužení.  
zlepšení zdravotního stavu. traumatolog.  
Karlovy Vary

Klášteřec nad Ohří

P 14 nebo 21 dnů  
péče ve zdravotnickém zařízení

Zabezpečení zdravotní  
Klimkovice

Ostatní.  
léčebně rehabilitační péče:

poskytovatele lázeňské  
Konstantinovy Lázně

Dostupnost zdravotnického  
Kostelec u Zlína

pracovníka:

Klinický logoped, ergoterapeut a  
Darkov

Lázně

neurolog.  
Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

VI/7 - Roztroušená skleróza a K 21 dnů  
K 21 dnů Pokročilý Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice

jiná demyelinizační Možnost prodloužení.  
1 x za 24 měsíců. irreverzibilní Neurolog nebo  
Hodonín

onemocnění v remisi.  
motorický deficit rehabilitační lékař.  
Jáchymov

P 14 nebo 21 dnů s plegiemi.  
Janské Lázně

Výrazná ataxie.  
Karlovy Vary

Stavy provázené  
Klimkovice

poruchami dýchání,  
Kostelec u Zlína

polykání a

Lázně Darkov

nedostatečnou  
Lednice

plicní  
Luhačovice

ventilací.

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Teplice

Velké Losiny

Vráž s omezením

aplikace peloidu;

peloid je aplikován

lokálně jako

fyzikální

teploléčba

s teplotou max. 29

°C.

VI/8 - Nervosvalová onemocnění K 21 dnů  
K 21 dnů Paroxysmální Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně  
primární, sekundární Možnost prodloužení.  
1x za 24 měsíců. svalové obrny. Neurolog nebo  
Buchlovice

a degenerativní.  
Projevy kardiální rehabilitační lékař.  
Františkovy Lázně

P 14 nebo 21 dnů insuficience.  
Hodonín

Stavy provázené Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení  
Jáchymov

poruchami dýchání, poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Janské Lázně

polykání a Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Karlova Studánka

nedostatečnou Neurolog.  
Karlovy Vary

plicní  
Klášterec nad Ohří

ventilací.

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VI/9 - Syringomyelie K 21 dnů  
K 21 dnů Poruchy dýchací Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně  
s paretickými projevy.  
1x za 24 měsíců. a polykací. Neurolog nebo  
Buchlovice

rehabilitační  
Františkovy Lázně

lékař.

Hodonín

Jáchymov

Janské Lázně

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplíce

Teplíce nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VI/10 - Dětská mozková obrna K 21 dnů  
 K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
 péči doporučuje: Bechyně  
 při možnosti samostatné  
 Do 21 let. Neurolog nebo  
 Buchlovice  
 chůze a bez výrazných  
 rehabilitační lékář.  
 Františkovy Lázně  
 psychických změn,  
 K 21 dnů  
 Hodonín  
 za předpokladu udržení  
 Nad 21 let.  
 Jáchymov  
 pracovní schopnosti  
 1x za 24 měsíců.  
 Janské Lázně nebo soběstačnosti.  
 Karlovy Vary  
 P 14 nebo 21 dnů  
 Klimkovice  
 Kostelec u Zlína  
 Lázně Bělohrad  
 Lázně Bohdaneč  
 Lázně Darkov  
 Lázně Kunderatice  
 Lednice  
 Luhačovice  
 Mšené Lázně  
 Ostrožská Nová Ves  
 Slatinice  
 Teplice  
 Toušeň  
 Třeboň  
 Velichovky  
 Velké Losiny  
 Vráž

VI/11 - Parkinsonova nemoc. K 21 dnů



P 14 nebo 21 dnů  
péči doporučuje:  
(Netýká se Ošetřující lékař, který  
Bechyně Parkinsonského  
nebo  
Neurolog a sekundárního  
Buchlovice syndromu a lékaře.  
rehabilitační Františkovy Lázně extrapyramidového syndromu  
Hodonín při léčbě psychofarmaky.)  
Jáchymov

Janské Lázně  
Karlova Studánka  
Karlovy Vary  
Klášteřec nad Ohří  
Klimkovice  
Konstantinovy Lázně  
Kostelec u Zlína  
Lázně Bělohrad  
Lázně Bohdaneč  
Lázně Darkov  
Lázně Kunderatice  
Lázně Kynžvart  
Lázně Libverda  
Lednice  
Luhačovice  
Mariánské Lázně  
Mšené Lázně  
Ostrožská Nová Ves  
Poděbrady  
Slatinice  
Teplice  
Teplice nad Bečvou  
Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda s irná skupina A i B (síranová a sírná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná<sup>2</sup>) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3,

VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO<sub>2</sub> ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně RTG vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

VII/1 - Revmatoidní artritida I. K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně

až IV. stadia včetně Léčba od II. stadia nemoci s funkčním  
Po uplynutí 12 měsíců od Rehabilitační lékař nebo  
Bludov

juvenilní artritida, postižením třídy b.  
ukončení K léčby. revmatolog.  
Buchlovice

soustavně léčená v rámci  
1x za 12 měsíců.  
Františkovy Lázně

ambulantní péče. Možnost prodloužení.  
Hodonín

Možnost prodloužení.  
Jáchymov

P 21 dnů  
Karlova Studánka

Onemocnění bez předchozí exacerbace a  
P 14 nebo 21 dnů  
Karlovy Vary

léčba v případě nižších stádií nemoci

Ostatní.

Klášteřec nad Ohří

než II. stadia s funkčním postižením

Klimkovice

třídy

b.

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Běláhrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplíce

Teplíce nad Bečvou

Toušev

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VII/2 - Ankylozující spondylitis K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který

péči doporučuje:

Bechyně

(Bechtěrevova nemoc),

Od II. stadia nemoci s funkčním

Od II. stadia nemoci

Rehabilitační lékař nebo

Bludov

soustavně léčené v rámci postižením třídy b.,  
s funkčním postižením třídy revmatolog.

Buchlovice

ambulantní péče.

v soustavné péči revmatologa nebo

b,

Františkovy Lázně

rehabilitačního

lékaře.

v Hodonín	soustavné		péči
revmatologa Jáchymov			nebo
rehabilitačního Karlova Studánka	Možnost		prodloužení. lékaře.
Karlovy Vary	P	21	dnů
Možnost Klášteřec nad Ohří			prodloužení.
Klimkovice	Ostatní.		
P 14 Konstantinovy Lázně	nebo	21	dnů
Ostatní Kostelec u Zlína			
Lázně Bělohrad			
Lázně Bohdaneč			
Lázně Darkov			
Lázně Kunderatice			
Lázně Kynžvart			
Lázně Libverda			
Lednice			
Luhačovice			
Mariánské Lázně			
Mšené Lázně			
Ostrožská Nová Ves			
Poděbrady			
Slatinice			
Teplice			
Teplice nad Bečvou			
Toušeň			
Třeboň			
Velichovky			

Velké Losiny

Vráž

VII/3 - Ostatní séronegativní K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně  
spondartritis soustavně Postižení páteře II. a vyššího stadia  
Po uplynutí 24 měsíců od Rehabilitační lékař nebo  
Bludov  
léčená v rámci ambulantní podle klasifikace pro ankylozující  
ukončení poslední K léčby. revmatolog.  
Buchlovice  
péče (psoriatická spondylitis.  
Při exacerbaci základního  
Františkovy Lázně  
arthritis, Reiterův Chronická arthritis periferních kloubů  
onemocnění po ukončení  
Hodonín  
syndrom, enteropatická od funkčního postižení třídy II.b.  
poslední komplexní léčby  
Jáchymov  
arthritis, reaktivní - stadia klasifikace pro revmatoidní  
akutní fáze i před  
Janské Lázně  
parainfekční), arthritis.  
uplynutím 24 měsíců.  
Karlova Studánka  
- Sekundární arthritis,  
1 x za 12 měsíců.  
Karlovy Vary  
soustavně léčená v rámci Možnost prodloužení.  
Klášteřec nad Ohří  
ambulantní péče.  
Možnost prodloužení.  
Klimkovice  
P 21 dnů  
Konstantinovy Lázně  
Ostatní.  
P 14 nebo 21 dnů  
Kostelec u Zlína  
Ostatní.  
Lázně Bělohrad  
Lázně Bohdaneč  
Lázně Darkov  
Lázně Kunderatice  
Lázně Kynžvart  
Lázně Libverda  
Lednice  
Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušev

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VII/4 - Mimokloubní revmatismus, K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně  
soustavně léčený v rámci V remisi.  
1x za 24 měsíců Rehabilitační lékař nebo  
Bludov ambulantní péče.  
v remisi. revmatolog.  
Buchlovice - Difúzní onemocnění Možnost prodloužení.  
Při exacerbaci základního  
Františkovy Lázně  
pojiva  
onemocnění po ukončení  
Hodonín soustavně léčené v rámci  
poslední komplexní léčby  
Jáchymov ambulantní péče (systémový  
akutní fáze i před  
Karlova Studánka  
lupus erythematodus,  
uplynutím 24 měsíců.  
Karlovy Vary sklerodermie,  
Kláštevec nad Ohří polymyositis,  
Možnost prodloužení.  
Klimkovice dermatomyositis,  
Konstantinovy Lázně Sjogrenův  
P 14 nebo syndrom 21 a  
dnů.

Kostelec u Zlína  
ostatní

překryvné

Ostatní.

Lázně Bělohrad  
syndromy).

Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VII/5 - Osteoporóza

K 21 dnů

péči doporučuje:

s komplikacemi, pokud  
1 x do 24 měsíců  
endokrinolog,

soustavná ambulantní  
od ukončení K léčby.

Buchlovice

rehabilitační péče delší  
klinický

Františkovy Lázně

než 3 měsíce není

ortoped,

Hodonín

K 21 dnů

Ošetřující lékař, který

Bechyně

Kostní změny, které jsou následkem  
Diabetolog a

Bludov

práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc  
internista,

z povolání podle jiného právního  
osteolog,

předpisu.

efektivní. Patologické fraktury páteře  
 pracovní lékař,  
 Jáchymov

- Kostní změny, které jsou v bezprostřední návaznosti na ukončení  
 rehabilitační lékař nebo  
 Janské Lázně

následkem práce imobilizace na lůžku nebo sejmutí  
 revmatolog.

Karlovy Vary

ve stlačeném vzduchu jako korzetu.  
 Klimkovice

nemoc z povolání podle  
 Kostelec u Zlína

jiného právního předpisu. P 21 dnů  
 Lázně Bělohrad

Ostatní.  
 Lázně Bohdaneč  
 Lázně Darkov  
 Lázně Kunderatice  
 Lednice  
 Luhačovice  
 Mariánské Lázně  
 Mšené Lázně  
 Ostrožská Nová Ves  
 Slatinice  
 Teplice  
 Toušeň  
 Třeboň  
 Velichovky  
 Velké Losiny  
 Vráž

VII/6 - Bolestivé syndromy K 21 dnů  
 K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
 péči doporučuje: Bechyně

šlach, šlachových pochev, Nemoci z povolání podle jiného právního  
 Nemoci z povolání podle Ortoped,  
 Bludov

burz, úponů svalů, předpisu.  
 jiného právního předpisu. pracovní lékař nebo  
 Buchlovice

kosterních svalů nebo  
 Maximálně 1x. rehabilitační lékař.  
 Františkovy Lázně



Hodonín	kloubů	(včetně	onemocnění	P	21	dnů
P	způsobeného	účinkem	nebo	21		Ostatní.
Jáchymov	14					dnů
Ostatní.	vibrací		a			dlouhodobého,
Janské Lázně	nadměrného,					jednostranného
Karlova Studánka	přetěžování		jako			nemoci
Karlovy Vary	z	povolání		podle		jiného
Klášteřec nad Ohří	právního					předpisu).
Klimkovice						
Konstantinovy Lázně						
Kostelec u Zlína						
Lázně Bělohrad						
Lázně Bohdaneč						
Lázně Darkov						
Lázně Kunderatice						
Lázně Kynžvart						
Lázně Libverda						
Lednice						
Luhačovice						
Mariánské Lázně						
Mšené Lázně						
Ostrožská Nová Ves						
Poděbrady						
Slatinice						
Teplice						
Teplice nad Bečvou						
Toušeň						
Třeboň						
Velichovky						
Velké Losiny						

Vráž

VII/7 - Koxartroza, gonartroza K 21 dnů  
K 21 dnů Nestabilizovaná Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně  
v soustavné ambulantní Od III.stupně nemoci podle Kellgrena.  
Od III.stupně nemoci podle osteortróza. Ortoped,  
Bludov  
péči ortopeda a Od II.stupně funkčního postižení b,  
Kellgrena. Těžké destruktivní rehabilitační lékař nebo  
Buchlovice  
rehabilitačního lékaře. jedná-li se o bolestivou formu  
Od II.stupně funkčního změny. revmatolog.  
Františkovy Lázně  
s častými exacerbacemi a rychlou  
postižení b, jedná-li se Podmínkou  
Hodonín  
o bolestivou formu progresí nebo opakované zánětlivé  
Jáchymov pro opakování  
iritace.  
s častými exacerbacemi léčebného pobytu:  
Janské Lázně  
a rychlou progresí nebo - u obezity při  
Karlova Studánka  
opakované zánětlivé iritace Možnost prodloužení.  
Karlovy Vary BMI vyšším než 30  
a předpokládá se zlepšení snížení hmotnosti  
Kláštelec nad Ohří P 21 dnů  
hybnosti a udržení o 5 %  
Klimkovice  
soběstačnosti. Ostatní, od posledního  
Konstantinovy Lázně  
1x za 24 měsíců. pokud není soustavná ambulantní  
Kostelec u Zlína léčebného pobytu,  
rehabilitační péče efektivní.  
- u obezity při  
Lázně Bělohrad  
Stavy kontraindikované BMI vyšším než 35  
Lázně Bohdaneč  
k operaci maximálně 1x za snížení hmotnosti  
Lázně Darkov  
12 měsíců. o 10 %  
Lázně Kunderatice  
od posledního  
Lázně Kynžvart

P 14 nebo 21 dnů léčebného pobytu.  
Lázně Libverda

I. až II. stupeň nemoci,  
Lednice

pokud není soustavná  
Luhačovice

ambulantní péče efektivní,  
Mariánské Lázně

za předpokladu snížení  
Mšené Lázně

dlouhodobé farmakoterapie  
Ostrožská Nová Ves

či oddálení operační léčby.  
Poděbrady

Stavy kontraindikované  
Slatinice

k operaci, pokud není  
Teplice

soustavná ambulantní péče  
Teplice nad Bečvou

efektivní  
Toušeň

s předpokladem zlepšení  
Třeboň

hybnosti, udržení  
Velichovky

soběstačnosti.  
Velké Losiny

Vráž

VII/8 - Artrózy v ostatních K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Nestabilizovaná Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně

lokalizacích. Bolestivá forma s častými  
exacerbacemi. Artrózy  
osteoartróza.

v ostatních lokalizacích: Bludov  
- Artropatie.

Těžké destruktivní Ortoped,  
Buchlovice

změny. hematolog,  
Františkovy Lázně

rehabilitační lékař nebo

Hodonín

revmatolog.  
Jáchymov

Artropatie:  
Janské Lázně

Hematolog  
Karlova Studánka

nebo

revmatolog.  
Karlovy Vary

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VIII/9 - Chronický vertebrogenní K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Kompresivní Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Bechyně  
algický syndrom funkčního Chronický vertebrogenní algický  
syndrom radikulární Rehabilitační  
lékař. Bludov  
původu v soustavné funkčního původu v přímé návaznosti na  
syndrom.  
Buchlovice  
ambulantní rehabilitační hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení  
Podmínkou  
Františkovy Lázně hospitalizace) nebo případy nejevící  
péči. opakování  
pro  
Hodonín  
známky zlepšení po 6 týdnech soustavné  
léčebného pobytu:  
Jáchymov  
ambulantní rehabilitační péče.  
- u obezity při  
Janské Lázně  
BMI vyšším než 30  
Karlova Studánka  
Možnost prodloužení.  
snížení hmotnosti  
Karlovy Vary  
o 5 %  
Klášteřec nad Ohří  
P 21 dnů  
od posledního  
Klimkovice  
Ostatní.  
léčebného pobytu,  
Konstantinovy Lázně  
- u obezity při  
Kostelec u Zlína  
BMI vyšším než 35  
Lázně Bělohrad  
snížení hmotnosti  
Lázně Bohdaneč  
o 10 %  
Lázně Darkov  
od posledního  
Lázně Kunderatice  
léčebného pobytu.  
Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VII/10 - Stavby po ortopedických K 21 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Bechyně

operacích s použitím Neprodleně, jakmile stav umožní  
Neurochirurg,  
Bludov kloubní náhrady. zatížení léčebnou rehabilitací,  
neurolog,  
Buchlovice

nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo  
ortoped,  
Františkovy Lázně

operaci; v případě pooperačních  
rehabilitační lékař nebo  
Hodonín

komplikací do 6 měsíců po operaci.  
traumatolog.  
Jáchymov

Janské Lázně

Možnost prodloužení.

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Klášteřec nad Ohří

Klímkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VII/11 - Stavby po úrazech

K 21 dnů

péči doporučuje:

pohybového ústrojí a po  
Nejpozději do 24 měsíců po  
Bludov

ortopedických operacích  
operaci meziobratlových  
Buchlovice

včetně stavů po operacích  
plotének, stenóz páteřního  
Františkovy Lázně

K 21 dnů

Ošetřující lékař, který

Bechyně

Neprodleně, jakmile stav umožní  
Neurochirurg,

zatížení léčebnou rehabilitací,  
neurolog,

nejpozději však do 6 měsíců po úrazu  
ortoped,

meziobratlových plotének nebo operaci; v případě pooperačních  
kanálu nebo úrazu při rehabilitační lékař nebo  
Hodonín

a stenóz kanálu páteřního, komplikací do 12 měsíců po operaci.  
přetrvávající závažné traumatolog.  
Jáchymov

pokud hybnosti není a soustavná  
poruše omezení  
Janské Lázně

ambulantní nebo lůžková Možnost prodloužení.  
soběstačnosti.

Karlova Studánka

rehabilitační péče  
Maximálně 1x.

Karlovy Vary

efektivní.

Klášterec nad Ohří

P 14 nebo 21 dnů  
Klimkovice

Ostatní při FBS (syndrom  
Konstantinovy Lázně

selhání operační léčby).  
Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušeň



Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

VII/12 - Stavby po amputacích K 21 dnů  
U oboustranně Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Bechyně

dolní končetiny, stupeň Do 12 měsíců po operaci.  
amputovaných, Chirurg,  
Bludov

aktivity 1 až 4, kdy je  
kde není internista,  
Buchlovice

pojištěnec vybavený  
předpoklad ortoped nebo  
Františkovy Lázně

protézou.  
využívání protéz. rehabilitační lékař.  
Hodonín

Nezhojený pahýl.  
Jáchymov

Flekční Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení  
Karlova Studánka

kontraktura či poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Karlovy Vary

ankylóza kloubu Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Klášterec nad Ohří

nad pahýlem. Ortotik-protetik.  
Klimkovice

Nezvládnutí stoje  
Konstantinovy Lázně

bez komplikací  
Kostelec u Zlína

s přenesením váhy  
Lázně Bělohrad

těla na protézu.  
Lázně Bohdaneč

Lázně Darkov

Lázně Kunderatice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené Lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Toušeň

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

Vráž

-----  
-----  
-----  
VIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu; u lithiáz

těž chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.

-----  
-----  
-----  
VIII/1 - Recidivující a chronické K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který

péči doporučuje: Lázně Kynžvart

netuberkulózní záněty Chronická pyelonefritis v solitární  
Nefrolog,  
Mariánské Lázně

ledvin a močových cest ledvině.  
rehabilitační lékař nebo

rezistentní na léčbu ATB a Cystické onemocnění ledvin. Hladina  
urolog.

jinou léčbu sérového kreatininu trvale přesahuje  
farmakologickou, 150 umol/l.  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele  
v soustavné péči urologa  
lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
minimálně 12 měsíců. P 21 dnů  
Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
- Cystické onemocnění Ostatní.  
Nefrolog nebo  
ledvin.  
urolog.

VIII/2 - Nefrolitiáza bez městnání K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Lázně Kynžvart  
v močových cestách. Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo  
Při prokázáném klinickém Nefrolog,  
Mariánské Lázně  
- Nefrokalcinóza. oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy  
efektu předchozí lázeňské rehabilitační lékař nebo  
nejsou indikované k operační léčbě  
nebo léčebně rehabilitační péče. urolog.  
litotrypsii.  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Cystinová nefrolithiáza. Bilaterální  
nefrokalciinóza.  
lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Dostupnost zdravotnického pracovníka: Možnost prodloužení.  
Nefrolog nebo  
urolog.  
P 21 dnů  
Ostatní.

VIII/3 - Stavy po operacích ledvin K 21 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Lázně  
Kynžvart  
a močových cest včetně Do 6 měsíců po operaci ledvin  
Nefrolog,  
Mariánské Lázně  
operací endovezikálních a močových cest včetně operací  
rehabilitační lékař nebo  
a stavů po komplikované endovezikálních a stavů  
urolog.  
prostatektomií po prostatektomií a nefrolitotrypsii.  
a nefrolitotrypsii,  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele  
doléčení po LERV P 21 dnů  
lázeňské léčebně rehabilitační péče: Ostatní  
(neinvazivní léčení  
Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
močových kamenů mimotělní do 6 měsíců.  
Nefrolog nebo  
rázovou vlnou).  
urolog.

VIII/4 - Chronická prostatitis P 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Lázně Kynžvart  
nebo chronická  
Rehabilitační lékař nebo urolog.  
Mariánské Lázně  
prostatovesikulitis  
rezistentní na  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele  
farmakologickou léčbu a ATB  
lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
léčbu, v soustavné péči  
Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
urologa minimálně 12  
Urolog.  
měsíců.

VIII/5 - Stavů po transplantaci K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Lázně Kynžvart  
ledviny při stabilizované Do 6 měsíců po transplantaci,  
Stavů po transplantaci Nefrolog nebo  
Mariánské Lázně  
funkci štěpu při komplikacích nejpozději do 12  
ledviny rehabilitační lékař.  
(transplantované ledviny). měsíců po transplantaci. Možnost  
(netýká se dárce štěpu).  
- Dárce štěpu (ledviny). prodloužení v případě transplantace.  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele

lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Nefrolog.

IX DUŠEVNÍ PORUCHY

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k  
léčení.

Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu  
léčení.

IX/1 - Psychózy ve stádiu K 21 dnů  
K 21 dnů Suicidální Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Janské Lázně  
remise. V přímé návaznosti na léčbu na  
lůžkovém Maximálně 2x při prokázaném tendence. Psychiatr nebo  
Jeseník  
psychiatrickém oddělení nebo při  
výrazném efektu předchozí rehabilitační lékař.  
Karlova Studánka

K léčby, soustavné ambulantní péči jako  
Lázně Kynžvart minimálně vždy

alternativa následné lůžkové  
po 12 měsících po předchozí Zabezpečení zdravotní  
péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Lázně Lipová  
psychiatrické péče.

K léčbě. lázeňské léčebně  
rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Možnost prodloužení.  
P 14 nebo 21 dnů Ergoterapeut,

Ostatní. klinický psycholog a  
P 21 dnů  
psychiatr.

Ostatní.

IX/2 - Těžké neurotické poruchy K 21 dnů  
K 21 dnů Suicidální Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Janské Lázně

a jiné nepsychotické V přímé návaznosti na hospitalizaci  
Jako alternativa následné tendence. Psychiatr nebo  
Jeseník

na lůžkovém psychiatrickém oddělení  
poruchy. rehabilitační lékař.  
psychiatrické péče.  
Karlova Studánka

nebo jako alternativa následné  
Maximálně 1x.  
Lázně Kynžvart

psychiatrické péče.  
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Lázně  
Lipová

lázeňské léčebně  
P 14 nebo 21 dnů  
rehabilitační péče:

P 21 dnů  
Ostatní. Dostupnost

zdravotnického pracovníka:

Ostatní.

Ergoterapeut,

klinický psycholog a

psychiatr.

-----  
-----  
-----  
-----

X NEMOCI KOŽNÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda siričná  
skupina B (siričná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda  
chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u  
indikace X/5, přírodní peloid siričný z lokálního zdroje.

Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.

-----  
-----

-----  
-----  
X/1 - Atopický ekzém. K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice  
Do 25 let věku a dále v přímé  
Jako alternativa lůžkové Alergolog a klinický  
imunolog. Františkovy Lázně  
návaznosti na hospitalizaci  
péče v oboru Dermatovenerolog nebo  
Hodonín na lůžkovém oddělení  
dermatovenerologie. rehabilitační lékař.  
Janské Lázně dermatovenerologie nebo jako  
1x za 24 měsíců.  
Jeseník alternativa této péče.  
Karlova Studánka  
P 14 nebo 21 dnů  
Klimkovice Možnost prodloužení.  
Ostatní.  
Kostelec u Zlína  
Lázně Bělohrad  
Lázně Darkov P 21 dnů  
Lázně Kynžvart  
Lázně Lednice  
Lázně Lipová Lázně  
Lázně Ostrožská Nová Ves  
Lázně Slatinice  
Lázně Toušeň  
Lázně Velké Losiny

X/2 - Generalizovaná K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice  
a artropatická psoriasis V přímé návaznosti na hospitalizaci  
Jako alternativa lůžkové Dermatovenerolog,  
Františkovy Lázně na lůžkovém oddělení  
vulgaris. rehabilitační lékař  
péče v oboru Hodonín  
nebo dermatovenerologie nebo jako  
dermatovenerologie. revmatolog.  
Janské Lázně  
1x za 24 měsíců.  
alternativa této péče.

Jeseník

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Karlova Studánka

P 14 nebo 21 dnů  
rehabilitační péče: Možnost prodloužení.  
lázeňské léčebně  
Klimkovice

Ostatní.  
zdravotnického pracovníka: Dostupnost  
Kostelec u Zlína  
21 dnů

Dermatovenerolog.  
Lázně Bělohrad

Ostatní.

Lázně Darkov

Lázně Kynžvart

Lednice

Lipová Lázně

Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Toušeň

Velké Losiny

X/3 - Toxická kontaktní K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice

dermatitis, Nemoci z povolání podle jiného  
Nemoci z povolání podle Dermatovenerolog,  
Františkovy Lázně

- Ekzém jako nemoc právního předpisu.  
jiného právního předpisu. pracovní lékař nebo  
Hodonín

z povolání v soustavné péči Možnost prodloužení.  
1x 12 měsíců. rehabilitační lékař.

Klimkovice

dermatovenerologa.

Kostelec u Zlína

P

21

dnů

P 14 nebo 21 dnů Zabezpečení zdravotní  
péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Lázně Bělohrad

Ostatní.

Ostatní.  
rehabilitační péče: lázeňské léčebně  
Lázně Darkov

Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Lednice

Dermatovenerolog.  
Ostrožská Nová Ves

Slatinice

Toušeň

Velké Losiny

X/4 - Chronické dermatózy K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice  
nereagující na ambulantní Léčba se poskytuje výjimečně v přímé  
Dermatovenerolog nebo  
Františkovy Lázně léčbu. návaznosti na hospitalizaci  
rehabilitační lékář.  
Hodonín  
na lůžkovém oddělení  
Klimkovice dermatovenerologie nebo jako  
Kostelec u Zlína alternativa této péče.  
Lázně Bělohrad  
Lázně Darkov Možnost prodloužení.  
Lednice  
Ostrožská Nová Ves P 21 dnů  
Slatinice  
Toušeň Ostatní.

Velké Losiny

X/5 - Stavy po popáleninách K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Buchlovice  
a po rekonstrukčních Do 3 měsíců od ukončení péče  
Maximálně 1x. Dermatovenerolog,  
Františkovy Lázně výkonech, kde hrozí značné příslušných specialistů.  
chirurg,  
Hodonín kontraktury.  
plastický chirurg nebo  
Jáchymov Možnost prodloužení.  
rehabilitační lékář.  
Klimkovice  
Kostelec u Zlína  
Lázně Bělohrad  
Lázně Darkov  
Lednice  
Ostrožská Nová Ves



Slatinice

Toušeň

Velké Losiny

-----  
-----  
-----  
-----  
XI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina.

-----  
-----  
-----  
XI/1 - Sterilita a infertilita K 21 dnů  
K 21 dnů Ošetřující lékař,  
který péči doporučuje: Františkovy Lázně  
primární (3 a více Ženy do 40 let.  
Ženy do 40 let věku. Gynekolog a porodník  
Hodonín

spontánních potratů) Sterilita ženy starší 35 let  
Sterilita ženy starší 35 let nebo  
Klimkovice

- Sekundární sterilita po negativním vyšetření partnera ženy.  
po negativním vyšetření rehabilitační lékař.  
Lázně Bělohrad

na podkladě zánětlivém Infertilita (3 a více spontánních  
partnera ženy.  
Lázně Darkov

i funkčním. potratů) po negativním genetickém  
Infertilita (3 a více Zabezpečení zdravotní  
péče ve zdravotnickém zařízení Lednice

- Abortus habitualis. vyšetření obou partnerů.  
spontánních potratů) po poskytovatele lázeňské  
léčebně rehabilitační péče: Toušeň

negativním genetickém Dostupnost  
zdravotnického pracovníka: Možnost

vyšetření obou partnerů. prodloužení.  
Gynekolog a porodník.

Maximálně 2x.

P 14 nebo 21 dnů

Ženy do 40 let.

XI/2 - Opakující se zánětlivá K 21 dnů  
P 14 nebo 21 dnů Ošetřující lékař, který  
péči doporučuje: Františkovy Lázně

onemocnění vnitřních Do 3 měsíců po odeznění akutní  
 Ženy do 40 let. Gynekolog a porodník  
 Hodonín  
 rodidel a jejich následky exacerbace zánětlivého onemocnění u  
 nebo  
 Klimkovice  
 (adnexitis chronica, žen do 40 let.  
 rehabilitační lékař. Lázně  
 Bělohrad  
 metritis chronica,  
 Lázně Darkov  
 adhesiones pelvis minoris, Možnost prodloužení.  
 Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení Lednice  
 occlusio tubarum,  
 poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Toušeň  
 kolpitis chronica). P 21 dnů  
 Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
 Ostatní.  
 Gynekolog a porodník.

XI/3 - Stavy po komplikovaných K 21 dnů  
 Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
 Františkovy Lázně  
 operacích gynekologických. Do 3 měsíců po operaci.  
 Gynekolog a porodník  
 Hodonín  
 - Stavy po komplikovaných Možnost prodloužení.  
 nebo  
 Klimkovice  
 operacích v oblasti malé  
 rehabilitační lékař. Lázně  
 Bělohrad  
 pánve.  
 Lázně Darkov  
 Lednice  
 Toušeň  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

### III.

#### Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

##### A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI Nemoci onkologické

XXII Nemoci oběhového ústrojí

XXIII Nemoci trávicího ústrojí

XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

XXV Nemoci dýchacího ústrojí

XXVI Nemoci nervové

XXVII Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII Nemoci močového ústrojí

XXIX Duševní poruchy

XXX Nemoci kožní

XXXI Nemoci gynekologické

**B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost s určením pro věkovou kategorii:**

Lázeňské místo	vhodné pro
Lázně Bělohrad	děti od 3 let a dorost
Bludov	děti od 1 roku a dorost
Františkovy Lázně	dorost
Janské Lázně i mladších dětí	děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba
Jeseník od 6 let a dorost	u indikací skupiny XXI, XXIV/1, XXIV/2, XXX děti u indikace skupiny XXV od 3 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen dorost
Karlovy Vary	děti od 2 let a dorost
Klimkovice	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost. u indikace XXVII/4 dorost ostatní děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvart	děti od 1,5 roku a dorost

Lipová Lázně	děti od 3 let a dorost
Luhačovice	děti od 1,5 roku a dorost u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
Poděbrady	děti od 2 let a dorost
Teplice nad.Bečvou	děti od 3 let a dorost
Teplice v Čechách	děti od 2 let a dorost
Velké Losiny	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost

### C. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo Kontraindikace a další Lázeňské místo indikace požadavky speciální pro dané onemocnění	Indikace	ZÁKLADNÍ Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebný pobyt léčebně rehabilitační péče - forma: K	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K
		- ošetřovací doba pro základní léčebný pobyt	- délka léčebného pobytu
		- lhůta pro nástup léčebného pobytu	- léčebné pobyty
		- možnost prodloužení	

#### XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.

Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců.

Hormonální terapie není kontraindikací.

XXI/1 - Zhoubné nádory. K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Vhodné lázeňské místo určí  
lékař,

Do 24 měsíců

Dermatovenerolog. který péči doporučuje, podle  
po ukončení komplexní  
Dětský onkolog a hematolog. postižení orgánů v návaznosti  
protinádorové léčby.  
Diabetolog a endokrinolog. Gynekolog a na místa uvedená v dalších  
porodník. indikačních skupinách.  
Možnost  
Hematolog, prodloužení.  
klinický onkolog,  
otorinolaryngolog, pneumolog,  
radiační onkolog,  
rehabilitační lékař  
nebo  
urolog.

Zabezpečení zdravotní péče ve  
zdravotnickém zařízení poskytovatele  
lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
Klinický onkolog.

-----  
-----  
-----

#### XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).

Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidové EKG, u operací srdce echokardiografické vyšetření.

-----  
-----  
-----

XXII/1 - Vrozené vady a K 28 dnů K 28 dnů  
Aktivita zánětlivých procesů. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně  
získané vady srdce Možnost prodloužení. Hemodynamické  
Bakteriální endokarditis. Dětský kardiolog,  
Lázně Kynžvart  
a velkých cév po reziduální vady.  
Srdeční selhání podle NYHA IV. kardiochirurg nebo  
Luhačovice  
operací.  
Pokročilá AV blokáda. rehabilitační lékař.

Poděbrady - Stavy po  
Maligní komorové arytmie.  
Teplice nad Bečvou

transplantaci  
Rozpad rány po operačním Zabezpečení zdravotní péče ve  
srdce. zdravotnickém zařízení poskytovatele  
výkonu. Mediastinitis.

lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Kardiolog.

XXII/2 - Systémové K 28 dnů K 28 dnů  
Aktivita zánětlivých procesů. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně

revmatické a jiné Možnost prodloužení. 1x za 24 měsíců,  
Bakteriální endokarditis. Dětský lékař,  
Klimkovice

kolagenní při recidivě  
Srdeční selhání podle NYHA IV. dětský revmatolog,  
Lázně Kynžvart

onemocnění s v návaznosti  
Pokročilá AV blokáda. praktický lékař pro děti a dorost nebo  
Luhačovice

postižením na ukončení  
akutní Maligní komorové arytmie. rehabilitační lékař.  
Poděbrady

oběhového aparátu fáze i dříve.  
Teplice nad Bečvou  
i kloubní formy.

XXII/3 - Juvenilní K 28 dnů K 28 dnů  
Aktivita zánětlivých procesů. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně

hypertenze. Možnost prodloužení. 1x za 12 měsíců.  
Bakteriální endokarditis. Dětský kardiolog,  
Klimkovice

Srdeční selhání podle NYHA IV. dětský lékař,  
Lázně Kynžvart

Pokročilá AV blokáda. praktický lékař pro děti a dorost nebo  
Luhačovice

Maligní komorové arytmie. rehabilitační lékař.  
Poděbrady

Teplice nad Bečvou

XXII/4 - Prognosticky K 28 dnů  
Aktivita zánětlivých procesů. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně

závažné rizikové Možnost prodloužení.  
Bakteriální endokarditis. Dětský lékař.  
Klimkovice



XXIII/2	- Chronické	K 28 dnů	K 28 dnů
Těžší poruchy výživy.		Ošetřující lékař, který péči	
Františkovy Lázně	onemocnění střev.	Možnost prodloužení.	Chronická
Těžká anémie /Hb 100 g/l a			doporučuje:
Karlovy Vary	- Funkční poruchy		enterokolitis
méně/.		Dětský gastroenterolog a hematolog.	
Lázně Kynžvart	tenkého a tlustého		a Crohnova
nemoc.	Chronická parazitární		Dětský chirurg,
Luhačovice	střeva.		1x za 12 měsíců.
a bacilární onemocnění střev.	dětský lékař,		
-			Chronická
praktický lékař pro děti a dorost nebo	enterokolitis		Ostatní:
rehabilitační lékař.	včetně Crohnovy		1x za 12 měsíců.
	nemoci a ostatní		Maximálně 3x.
	primární		
	malabsorpční		
	syndromy.		
	- Dermatogenní		
	malabsorpční		
	syndromy.		
	- Coeliakie.		
	- Polyposis		
	intestini.		
	- Megacolon		
	vrozené i získané.		
	- Stavy po		
	operacích		
	na tenkém i		
	tlustém střevě.		

  

XXIII/3	- Nemoci jater.	K 28 dnů	K 28 dnů
Těžší poruchy výživy.		Ošetřující lékař, který péči	
Františkovy Lázně	- Stavy po	Možnost prodloužení.	1x za 12 měsíců.
Těžká anémie /Hb 100 g/l a			doporučuje:
Karlovy Vary	infekční	Stavy po	Maximálně 2x.
méně/.		Dětský gastroenterolog a hepatolog.	
Lázně Kynžvart	hepatitis.		transplantacích do 12
Pokročilá jaterní			Dětský lékař,
Luhačovice	- Chronická		měsíců po operaci.
nedostatečnost.	hepatitis.	praktický lékař pro děti a dorost nebo	
rehabilitační lékař.			
	- Cirhózy ve stavu		
	kompensace.		
	- Toxická		
	poškození jater.		
	- Stavy po		
	infekční		



mononukleóze s  
jaterní poruchou.  
- Stavy po  
úrazech, operacích  
a transplantacích  
jater.  
- Jiné  
hepatopatie.

XXIII/4 - Chronické K 28 dnů K 28 dnů  
Těžší poruchy výživy. Ošetřující lékař, který péči  
Františkovy Lázně  
onemocnění Možnost prodloužení. 1x za 12měsíců.  
Těžká anémie /Hb 100 g/l a doporučuje:  
Karlovy Vary žlučníku a Maximálně 2x.  
méně/. Dětský gastroenterolog a hepatolog.  
Lázně Kynžvart žlučových cest.  
Obstrukce nebo infekce Dětský lékař,  
Luhačovice - Vrozené poruchy  
žlučových cest. infekcionista, a  
tvorby žluči  
Empyem žlučníku. Cholangitis. praktický lékař pro děti a dorost nebo  
biliární sekrece.  
rehabilitační lékař.  
- Chronická  
cholecystitis.  
- Biliární  
dyspepsie.  
- Stavy po  
operacích žlučníku  
a žlučových cest.

XXIII/5 - Chronické nemoci K 28 dnů K 28 dnů  
Těžší poruchy výživy. Ošetřující lékař, který péči  
Františkovy Lázně  
pankreatu. Možnost prodloužení. Chronické  
nemoci Těžká anémie /Hb 100 g/l a doporučuje:  
Karlovy Vary - Stavy po akutní pankreatu,  
méně/. Dětský gastroenterolog a hepatolog.  
Lázně Kynžvart pankreatitis. cystická  
fibróza: Časté exacerbace pankreatitis. Dětský chirurg,  
Luhačovice - Chronická 1x za 12 měsíců.  
dětský lékař,  
pankreatitis.  
praktický lékař pro děti a dorost nebo  
- Pankreatická Ostatní:  
rehabilitační lékař.  
achylie vrozená i 1x za 12měsíců.  
získaná. Maximálně 2x.  
- Cystická  
fibróza.  
- Stavy po

úrazech, operacích  
a transplantacích  
pankreatu.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECI  
A OBEZITA

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní  
minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda  
hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sirána skupina A  
(síranová).

Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá,  
přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirána - skupinaA  
(síranová).

Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.

Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků  
laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních  
případech doložená zpráva odborného lékaře.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXIV/1 - Diabetes mellitus. K 28 dnů K 28 dnů

Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bludov  
Možnost prodloužení. 1x za 12 měsíců.  
Dětský lékař. Františkovy Lázně

Diabetolog a endokrinolog. Karlovy Vary

Praktický lékař pro děti a dorost nebo Klimkovic

rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart

Luhačovice

Zabezpečení zdravotní péče ve Poděbrady

zdravotnickém zařízení poskytovatele Teplice

lázeňské léčebně rehabilitační péče: Teplice nad Bečvou

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Diabetolog a endokrinolog.

XXIV/2 - Obezita spojená s K 28 dnů K 28 dnů

Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Bludov  
dalšími rizikovými Možnost prodloužení. Maximálně 2x.  
Dětský lékař. Františkovy Lázně  
faktory.

Diabetolog a endokrinolog. Janské Lázně

Praktický lékař pro děti a dorost nebo Jeseník

rehabilitační lékař. Karlovy Vary

Klimkovice

Lázně Kynžvart

Lipová Lázně

Luhačovice

Poděbrady

Teplice

Teplice nad Bečvou

XXIV/3 - Tyreopatie. K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně  
- Stavby po operacích Možnost prodloužení. Tyreopatie.  
Dětský chirurg, Jeseník Maximálně 2x.  
štítné žlázy.  
dětský lékař. Lázně Kynžvart  
- Stavby po operacích  
Diabetolog a endokrinolog. Lipová Lázně nádorů  
benigních  
Praktický lékař pro děti a dorost nebo a  
nadledvinek  
rehabilitační lékař.  
hypofýzy.

-----  
-----  
-----  
-----

XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj:

Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda  
hydrogenuhlčitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda  
hydrogenuhlčitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.

Klimatické podmínky příznivé k léčení.

Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let  
otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních  
cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.

-----  
-----  
-----  
-----

XXV/1 - Recidivující K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje: Janské Lázně  
komplikovaná otitis Možnost prodloužení.  
Dětský lékař, Jeseník řešení.  
po operačním  
dětský otorinolaryngo-log, Lázně Kynžvart  
dětský pneumolog, Lipová Lázně  
otorinolaryngolog, Luhačovice  
pneumolog,  
praktický lékař pro děti a dorost nebo

rehabilitační lékař.

XXV/2 - Chronická  
Anatomické překážky v  
Janské Lázně,  
bronchitis/  
dýchacích cestách.  
Jeseník

K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Možnost prodloužení. Maximálně 3x.  
Alergolog a klinický imunolog.

recidivující  
Dětský lékař,  
bronchitis.  
dětský pneumolog,  
pneumolog,

Lázně Kynžvart  
Lipová Lázně  
Luhačovice

praktický lékař pro děti a dorost nebo

rehabilitační lékař.

XXV/3 - Stav po opakovaném  
Anatomické překážky v  
Janské Lázně  
zánětu plic v průběhu  
dýchacích cestách.  
Jeseník

K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Možnost prodloužení.  
Alergolog a klinický imunolog,

posledních  
dětský lékař,  
dětský pneumolog,  
pneumolog,

2 let.  
Lázně Kynžvart  
Lipová Lázně  
Luhačovice

praktický lékař pro děti a dorost nebo

rehabilitační lékař.

XXV/4 - Bronchiektasie.  
Anatomické překážky v  
Janské Lázně  
dýchacích cestách.  
Jeseník

K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Možnost prodloužení.  
Alergolog a klinický imunolog.

Dětský lékař,  
dětský pneumolog,  
pneumolog,

Lázně Kynžvart  
Lipová Lázně  
Luhačovice

praktický lékař pro děti a dorost nebo

rehabilitační lékař.

XXV/5 - Asthma bronchiale.  
Anatomické překážky  
Janské Lázně

K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Možnost prodloužení.

v dýchacích cestách.  
Jeseník

Alergolog a klinický imunolog.

Dětský lékař,

Lázně Kynžvart

dětský pneumolog,

Lipová Lázně

pneumolog,

Luhačovice

praktický lékař pro děti a dorost nebo

rehabilitační lékař.

XXV/6 - Stavby po operacích K 28 dnů K 28 dnů  
Anatomické překážky Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Janské Lázně

a traumatech horních Možnost prodloužení.  
v dýchacích cestách. Dětský chirurg,  
Jeseník

a dolních cest  
dětský lékař, Lázně Kynžvart

dýchacích a plic s  
dětský otorinolaryngolog, Lipová Lázně

výjimkou stavů  
otorinolaryngolog, Luhačovice

po tonsilektomii a  
praktický lékař pro děti a dorost nebo

operaci adenoidních  
rehabilitační lékař.

vegetací.

- Stavby po operacích  
malformací hrudníku  
se sníženou funkcí  
plic.

XXV/7 - Cystická fibróza. K 28 dnů K 28 dnů  
Anatomické překážky Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Janské Lázně

- Intersticiální Možnost prodloužení.  
v dýchacích cestách. Dětský lékař,  
Jeseník

plicní fibróza.  
dětský pneumolog, Lázně Kynžvart

- Sarkoidóza plic.  
pneumolog, Lipová Lázně

praktický lékař pro děti a dorost nebo Luhačovice

rehabilitační lékař.

-----  
-----  
-----  
-----  
XXVI NEMOCI NERVOVÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda siriá -  
skupina B (siriá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda  
termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní  
minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální

voda uhličitá u indikací XXVI/1, XXVI/5 pouze (podmínkou obsah CO<sub>2</sub> ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.,  
 Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců.

-----  
 -----  
 -----

XXVI/1 - Syndrom periferního Ošetřující lékař, který péčí motorického neuronu	K 28 dnů	Františkovy Lázně Možnost Janské Lázně	K 28 dnů prodloužení. etiologie.
doporučuje: jakékoliv Dětský lékař,		Karlovy Vary	
dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.		Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart	

Luhačovice

Poděbrady

Teplíce

Teplíce nad Bečvou

Velké Losiny

XXVI/2 - Svalová dystrofie a Ošetřující lékař, který péčí jiná svalová	K 28 dnů	Františkovy Lázně Možnost Janské Lázně	K 28 dnů prodloužení.
doporučuje: onemocnění. Dětský lékař,		Karlovy Vary	
dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.		Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice	

Teplíce

Velké Losiny

XXVI/3 - Dětská mozková Ošetřující lékař, který péčí obrna.	K 28 dnů	Františkovy Lázně Možnost Janské Lázně	K 28 dnů prodloužení. syndromy.
doporučuje: -		Mozečkové	

Dětský lékař,  
- Hybné Karlovy Vary  
dětský neurolog, praktický lékař pro poruchy v  
rámci Klimkovice  
dětí a dorost nebo malých mozkových  
postižení. Lázně Bělohrad  
rehabilitační lékař. Luhačovice

Teplíce

Velké Losiny

XXVI/4 - Jiné hybné poruchy K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně  
centrálního původu: Možnost prodloužení.  
doporučuje: Janské Lázně  
- hybné poruchy po  
Dětský chirurg, Karlovy Vary  
zánětech mozku a  
dětský lékař, Klimkovice  
míchy, autoimunitní,  
dětský neurolog, chirurg, Lázně Bělohrad a  
degenerativní  
neurochirurg, Luhačovice  
heredofamiliární  
praktický lékař pro děti a dorost nebo Teplíce  
onemocnění  
rehabilitační lékař. Velké Losiny  
ovlivnitelná  
rehabilitační péčí.  
- hybné poruchy po  
cévních příhodách  
mozkových.  
- hybné poruchy po  
úrazech mozku.  
- hybné poruchy po  
operacích nádorů  
centrální nervové  
soustavy.

XXVI/5 - Kořenové syndromy K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči Františkovy Lázně  
vertebrogenního Možnost prodloužení. Při recidivě  
doporučuje: Janské Lázně onemocnění.  
původu.  
Dětský lékař, Karlovy Vary  
dětský neurolog, praktický lékař pro Klimkovice  
dětí a dorost nebo Lázně Bělohrad  
rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart

Luhačovice

Poděbrady

Teplíce

Teplíce nad Bečvou

Velké Losiny

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda siriá skupina A a B (síranová i siriá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábalů či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXVII/1 - Juvenilní chronická K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči Bludov  
arthritis. Možnost prodloužení.  
doporučuje: Františkovy Lázně  
- Jiná chronická  
Dětský lékař, Janské Lázně onemocnění  
revmatická  
dětský revmatolog, Karlovy Vary  
kloubů a páteře.  
praktický lékař pro děti a dorost, Klimkovice  
rehabilitační lékař nebo Lázně Bělohrad  
revmatolog. Luhačovice

Poděbrady

Teplíce

Teplíce nad Bečvou

Velké Losiny

XXVII/2 - Vrozené či získané K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči Bludov  
ortopedické vady. Možnost prodloužení.  
doporučuje: Františkovy Lázně  
Ortoped nebo Janské Lázně  
rehabilitační lékař. Karlovy Vary



Klimkovice

Lázně Bělohrad

Luhačovice

Teplice

Velké Losiny

XXVII/3 - Stavby po úrazech Ošetřující lékař, který péči a ortopedických doporučuje: operacích při poruše Dětský chirurg, motorických funkcí. ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.	K 28 dnů Bludov Do 36 měsíců po úrazu nebo operaci. Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Možnost prodloužení. Klimkovice Lázně Bělohrad	K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu. Maximálně 3x.
---	---	--

Lázně Kynžvart

Luhačovice

Poděbrady

Teplice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

XXVII/4 - Skoliózy vyžadující Ošetřující lékař, který péči korzet od Ib podle doporučuje: Cobba, Dětský lékař, rehabilitační ortoped, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	K 28 dnů Bludov Možnost prodloužení. Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad	K 28 dnů prodloužení. soustavné péči.
--	---	--

Luhačovice

Teplice

Velké Losiny

XXVII/5 - Osteochondrózy Ošetřující lékař, který péči stádu reparačním. doporučuje:	ve Bludov Možnost prodloužení. Františkovy Lázně	K 28 dnů
--	---	----------

Morbus Perthes ve  
Ortoped nebo Janské Lázně reparačním.  
stádu Karlovy Vary  
rehabilitační lékař. Primární a  
-  
Klimkovice  
sekundární  
Lázně Bělohrad  
osteoporóza dětského  
Luhačovice a dorostového věku.  
Teplice

Velké Losiny

XXVII/6 - Morbus Scheuermann. K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči Bludov  
Možnost prodloužení.  
doporučuje: Františkovy Lázně  
Ortoped nebo Janské Lázně  
rehabilitační lékař. Karlovy Vary

Klimkovice

Lázně Bělohrad

Lázně Kynžvart

Luhačovice

Poděbrady

Teplice

Teplice nad Bečvou

Velké Losiny

XXVII/7 - Vertebrogenní K 28 dnů K 28 dnů  
Ošetřující lékař, který péči Bludov  
algický syndrom. Možnost prodloužení. Při recidivě.  
doporučuje: Františkovy Lázně

Dětský neurolog,

Janské Lázně

neurolog,

Karlovy Vary

ortoped nebo

Klimkovice

rehabilitační lékař.

Lázně Bělohrad

Lázně Kynžvart

Luhačovice

Poděbrady

Teplíce

Teplíce nad Bečvou

Velké Losiny

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.

Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXVIII/1 - Recidivující nebo K 28 dnů K 28 dnů  
Známky ledvinové Ošetřující lékař, který péči  
Lázně Kynžvart

vleklé záněty ledvin Možnost prodloužení. Při prokázané  
nedostatečnosti s glomerulární doporučuje: aktivitě

a močových cest na procesu. filtrací pod 0,3 ml/s. Dětský lékař, anatomickém  
podkladě

Vysoká zánětlivá aktivita dětský nefrolog, funkčním.  
nebo

onemocnění. Nekorigovaná dětský urolog,

hypertenze. nefrolog,

praktický lékař pro děti a dorost,

rehabilitační lékař nebo

urolog.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXVIII/2 - Urolitiáza in situ, K 28 dnů K 28 dnů  
Glomerulární filtrace pod 0,3 Ošetřující lékař, který péči  
Lázně Kynžvart

ml/s. po spontánním odchodu Možnost prodloužení. Při recidivě.  
doporučuje:

konkrementu,

Dětský lékař,

odstranění

dětský nefrolog,

chirurgickou

dětský urolog

či

nefrolog,

cestou

praktický lékař pro děti a dorost,

rehabilitační lékař nebo

urolog.

nebo

endoskopickou

LERV.

XXVIII/3 - Stavby po operacích K 28 dnů  
Nekorigovaná hypertenze. Ošetřující lékař, který péči  
Lázně Kynžvart  
močového ústrojí mimo Do 3 měsíců po operaci;  
Glomerulární filtrace pod 0,3 doporučuje:  
uroлитиázu. při poperačních  
ml/s. Dětský lékař,  
komplikacích do 6  
dětský nefrolog, měsíců po operaci.  
dětský urolog  
nefrolog,  
Možnost prodloužení.  
praktický lékař pro děti a dorost,  
rehabilitační lékař nebo  
urolog.

XXVIII/4 - Chronická difusní K 28 dnů K 28 dnů  
Sklon k iontové a vodní Ošetřující lékař, který péči  
Lázně Kynžvart  
glomerulonefritis. Možnost prodloužení. Maximálně 3x.  
disbalanci. Nekorigovatelná doporučuje:  
- Lipoidní nefróza.  
hypertenze. Dětský lékař, Hereditární  
- Glomerulární filtrace pod dětský nefrolog, ve stadiu  
nefropatie 0,3ml/s. dětský urolog,  
remise.  
nefrolog,  
praktický lékař pro děti a dorost,  
rehabilitační lékař nebo  
urolog.

XXVIII/5 - Stavby po K 28 dnů K 28 dnů  
Vysoká aktivita onemocnění se Ošetřující lékař, který péči  
Lázně Kynžvart  
transplantaci ledvin. Možnost prodloužení. Maximálně 3x.  
sklonem k rejekci. doporučuje:  
Nekorigovatelná hypertenze. Dětský chirurg,  
Glomerulární filtrace pod 3 dětský lékař,  
ml/s. dětský nefrolog, nefrolog  
praktický lékař pro děti a dorost nebo  
rehabilitační lékař.

XXVIII/6 - Funkční poruchy K 28 dnů K 28 dnů  
Známky ledvinové Ošetřující lékař, který péči

Lázně Kynžvart		
mikce (i bez	Možnost prodloužení.	Maximálně 1x.
nedostatečnosti s glomerulární	doporučuje:	
zánětlivé		příčiny)
filtrací pod 0,3 ml/s.	Dětský lékař,	
v	případech,	pokud
Vysoká zánětlivá aktivita	dětský nefrolog,	soustavná
není		péče
onemocnění. Nekorigovaná	dětský urolog,	
ambulantní		
hypertenze s diastolou nad 110	nefrolog,	
efektivní.		
torrů a kreatinin clearance nad	praktický lékař pro děti a dorost,	
-	po	dovršení
Děti		9
170 umol/l.	rehabilitační lékař nebo urolog.	
let věku nereagující		
na dosavadní režimová		
a medikamentózní		
opatření.		

-----

-----

-----

-----

#### XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení:  
 Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu.  
 Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení..

-----

-----

-----

XXIX/1	- Psychózy ve stádiu	K 28 dnů	K 28 dnů
Suicidální tendence.		Ošetřující lékař, který péči	
Janské Lázně			
remise.	Možnost prodloužení.		Nejdříve 12
měsíců			doporučuje:
Jeseník			
		od	poslední
Dětský a dorostový psychiatr nebo	Lázně Kynžvart		
		K	léčby.
Maximálně		rehabilitační lékař.	
Lipová Lázně			
		2x.	

Zabezpečení zdravotní péče ve  
 zdravotnickém zařízení poskytovatele  
 lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
 Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
 Klinický psycholog a  
 psychiatr.

XXIX/2 - Neurotické poruchy K 28 dnů K 28 dnů  
 Ošetřující lékař, který péči Janské Lázně  
 a jiné nepsychotické Možnost prodloužení. Nejdříve 12  
 měsíců doporučuje:  
 Jeseník  
 poruchy. od poslední  
 Dětský a dorostový psychiatr nebo Lázně Kynžvart K léčby.  
 Maximálně rehabilitační lékař.  
 Lipová Lázně 2x.

Zabezpečení zdravotní péče ve  
 zdravotnickém zařízení poskytovatele  
 lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
 Dostupnost zdravotnického pracovníka:  
 Klinický psycholog a  
 psychiatr.

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 XXX NEMOCI KOŽNÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj:  
 Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda  
 jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní  
 peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací  
 XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze  
 u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).  
 Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2.  
 Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 XXX/1 - Psoriasis vulgaris K 28 dnů K 28 dnů  
 Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
 Františkovy Lázně  
 - chronické a Možnost prodloužení. Při aktivitě  
 Dermatovenerolog, Janské Lázně procesu.  
 recidivující formy.  
 dětský dermatovenerolog, Jeseník  
 dětský lékař, Klimkovice  
 praktický lékař pro děti a dorost nebo Lázně Bělohrad  
 rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart  
 Lipová Lázně

Zabezpečení zdravotní péče ve  
zdravotnickém zařízení poskytovatele  
lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Luhačovice  
Velké Losiny

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský  
dermatovenerolog.

XXX/2 - Chronické a K 28 dnů K 28 dnů  
Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně  
recidivující ekzémy Možnost prodloužení. Při aktivitě  
Impetiginizace. Dermatovenerolog,  
Janské Lázně včetně atopického. procesu.  
dětský dermatovenerolog, Jeseník  
- Chronické prurigo.  
dětský lékař, Klimkovice  
praktický lékař pro děti a dorost nebo Lázně Bělohrad  
rehabilitační lékař. Lázně Kynžvart

Lipová Lázně

Zabezpečení zdravotní péče ve  
zdravotnickém zařízení poskytovatele  
lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Luhačovice  
Velké Losiny

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský  
dermatovenerolog.

XXX/3 - Indurativní a K 28 dnů K 28 dnů  
Mikrobiální ekzém. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Klimkovice  
konglobující formy Možnost prodloužení. Při aktivitě  
Dermatovenerolog, Luhačovice procesu.  
akné. Velké Losiny  
dětský dermatolog,  
dětský lékař,  
praktický lékař pro děti a dorost nebo  
rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve

zdravotnickém zařízení poskytovatele

lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský

dermatovenerolog.

XXX/4 - Sklerodermie.

K 28 dnů

K 28 dnů

Mikrobiální ekzém.

Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Klimkovice

Možnost

prodloužení.

Maligní a progredující formy Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog,  
Luhačovice

sklerodermie.

dětský lékař,

Velké Losiny

praktický lékař pro děti a dorost nebo

rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve

zdravotnickém zařízení poskytovatele

lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský

dermatovenerolog.

XXX/5 - Ichtyózy.

K 28 dnů

K 28 dnů

Mikrobiální ekzém.

Ošetřující lékař, který péči doporučuje:

Klimkovice

Možnost

prodloužení.

Dermatovenerolog,

Luhačovice

dětský dermatovenerolog,

Velké Losiny

dětský lékař,

praktický lékař pro děti a dorost nebo

rehabilitační lékař.

Zabezpečení zdravotní péče ve

zdravotnickém zařízení poskytovatele



lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský

dermatovenerolog.

XXX/6	- Chronické	K 28 dnů	K 28 dnů
Mikrobiální ekzém.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje:	
Klimkovice			
	dermatózy.	Možnost prodloužení.	Při aktivitě
Dermatovenerolog,		Luhačovice	procesu.
dětský dermatovenerolog,		Velké Losiny	
dětský lékař,			
praktický lékař pro děti a dorost nebo			
rehabilitační lékař.			

Zabezpečení zdravotní péče ve

zdravotnickém zařízení poskytovatele

lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský

dermatovenerolog.

XXX/7	- Stavby po	K 28 dnů	K 28 dnů
Mikrobiální ekzém.		Ošetřující lékař, který péči doporučuje:	
Františkovy Lázně			
	popáleninách a po	Možnost prodloužení.	Do 36 měsíců
Dermatovenerolog,		Klimkovice	
nebo	rekonstrukčních		po popálení
Lázně Bělohrad			dětský dermatovenerolog,
	výkonech, kde hrozí		rekonstrukčním
dětský lékař,		Luhačovice	
	smršťování jizev.		výkonu.
plastický chirurg,		Velké Losiny	
praktický lékař pro děti a dorost nebo			
rehabilitační lékař.			

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo

přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).

Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
XXXI/1 - Recidivující K 28 dnů K 28 dnů  
Appendicitis chronica. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně  
zánětlivá onemocnění Možnost prodloužení. Maximálně 3x.  
Gynekolog a porodník. Klimkovice  
zevních a vnitřních  
Rehabilitační lékař. Lázně Bělohrad  
rodidel.  
- Pozánětlivé změny  
Zabezpečení zdravotní péče ve v malé pánvi.  
zdravotnickém zařízení poskytovatele

lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Gynekolog a porodník.

XXXI/2 - Primární a K 28 dnů K 28 dnů  
Hyperestrinní Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně  
sekundární: Možnost prodloužení. Maximálně 2x.  
stavy. Gynekolog a porodník.  
Klimkovice  
amenorrhoea,  
Metrorrhagie. Rehabilitační lékař.  
Lázně Bělohrad  
oligomenorrhoea  
Appendicitis chronica.  
a dysmenorrhoea,  
pokud není  
Zabezpečení zdravotní péče ve ambulantní péče  
zdravotnickém zařízení poskytovatele  
efektivní.  
lázeňské léčebně rehabilitační péče:  
- Nepravidelnosti  
Dostupnost zdravotnického pracovníka: menstruačního cyklu  
Gynekolog a porodník.  
při kontraindikaci  
hormonální léčby.

XXXI/3 Stavy s pooperačními K 28 dnů K 28 dnů  
Appendicitis chronica. Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  
Františkovy Lázně  
komplikacemi po Možnost prodloužení. Do 12 měsíců po

Dětský chirurg, operacích (do 3 lét). Lázně Bělohrad měsíců po operaci): gynekolog a porodník, praktický lékař pro - v malé děti a dorost nebo - po jiných rehabilitační lékař. operacích se vztahem ke krajině malé pánve. Zabezpečení zdravotní péče ve - po zdravotnickém zařízení poskytovatele  lázeňské léčebně rehabilitační péče:  Dostupnost zdravotnického pracovníka:  Gynekolog a porodník.	Klimkovice	ukončení K dětský lékař,  Maximálně 1x.  pánvi.  břišních    appendectomií.
--	------------	--

XXXI/4 - Hormonální Aktivita onkologického Františkovy Lázně dysfunkce onemocnění - stav Klimkovice po ukončení léčby. PS > 2. Lázně Bělohrad farmakologické ochrany ovarií při onkologické Zabezpečení zdravotní péče ve pro zdravotnickém zařízení poskytovatele i lázeňské léčebně rehabilitační péče: nádorová Dostupnost zdravotnického pracovníka:  Gynekolog a porodník. ----- ----- ----- -----	K 28 dnů Ošetřující lékař, který péči doporučuje:  Možnost prodloužení. pacienta Gynekolog  Rehabilitační lékař.  Maximálně 1x.  léčbě  genitální extragenitální onemocnění.	K 28 dnů doporučuje:  Do 12 měsíců od a porodník.  ukončení K lékař.  1x.  léčbě  genitální extragenitální onemocnění.
---	---	---

**Vysvětlivky:**

K - komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče3)

P - příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče4)

ATB - Antibiotika

AV blokáda - Atrioventrikulární blokáda

BMI - Body Mass Index

CABG - Coronary Artery Bypass Graft

CCS klasifikace - Causative Classification system

CDAI - Crohn's disease activity index

CMP - Cévní mozková příhoda

CNS - Centrální nervová soustava

DM - Diabetes mellitus

EKG - Elektrokardiografie

EMG - Elektromyografie

ERCP - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

FBS - Failed back syndrom

FEV - Objem vzduchu vydechnutý v první sekundě při maximálním úsilí

ICHS - Ischemická choroba srdeční

LERV - Litotrypse extrakorporálními rázovými vlnami

NYHA - New York Heart Association

PTCA - Perkutánní transluminární angioplastika

PS - Performance status, stav výkonnosti

RTG - Rentgen

sy AP - Symptomy anginy pectoris

TIA - Tranzitorní ischemická ataka

TBC - Tuberkulóza

VC - Vitální kapacita

---

1) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti

přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

3) § 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

4) § 33 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.