

277/2015 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 12. října 2015

o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a zpravodajskými službami stanoví podle § 104 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví výši náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání, postup při určení její výše v jednotlivých případech a postup při vydávání lékařského posudku.

§ 2

Náhrada za bolest

(1) Náhrada za bolest se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanovené v příloze č. 1 nebo 2 této vyhlášky, a to za bolest, její léčení nebo při odstraňování jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené újmou na zdraví příslušníka (dále jen "poškozený").

(2) Pokud není bodové ohodnocení bolesti uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení, s nímž lze podle povahy posuzovanou bolest nejblíže srovnávat.

§ 3

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

(1) Náhrada za ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 3 nebo 4 této vyhlášky, a to za následky újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a které mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě. Jde zejména o jeho uplatnění v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě, a to včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, s přihlédnutím k věku poškozeného v době vzniku újmy na zdraví (dále jen "následky"). Náhrada za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřená povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení, s nímž lze podle povahy posuzované ztížení společenského uplatnění nejblíže srovnávat.

Určení bodového ohodnocení pro stanovení výše náhrady v jednotlivých případech

§ 4

(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí rozsah akutní fáze poškození zdraví. Je-li bodové ohodnocení bolesti stanoveno rozmezím bodů, přihlídí se zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení, a to včetně náročnosti použité léčby, a ke vzniklým komplikacím.

(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době ustálení zdravotního stavu.

(3) Počet bodů bodového ohodnocení bolesti způsobené několikanásobným poškozením zdraví téhož orgánu nebo části těla nesmí za období do dosažení ustáleného zdravotního stavu převýšit počet bodů

- a) za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla, nebo
- b) za poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla s nejvyšším bodovým ohodnocením bolesti.

(4) Bodové ohodnocení bolesti z důvodu operace uzlomenin kostí nebo operace u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k této vyhlášce. Bolest vzniklá v souvislosti s každou další operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

(5) Bodové ohodnocení bolesti způsobené drtivým poraněním, které vede do 24 hodin od služebního úrazu ke ztrátě orgánu nebo části těla, se provádí jen jedenkrát, a to podle položky týkající se takového orgánu nebo části těla přílohy č. 1 k této vyhlášce s nejvyšším počtem bodů.

§ 5

(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost poškození zdraví, jeho předpokládaný vývoj a průběh léčení.

(2) Pokud byla poškozenému pro dřívější ztížení společenského uplatnění již přiznána náhrada za ztížení společenského uplatnění a má-li být přiznána znova pro nastalé zhoršení tohoto ztížení, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, poskytne se pouze rozdíl mezi již dříve přiznaným a nově zjištěným ztížením společenského uplatnění.

(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou újmou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly újmou na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

§ 6

(1) Pokud újma na zdraví způsobená služebním úrazem nebo nemocí z povolání vedla

- a) ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina, se bodové ohodnocení s ohledem na rozsah a tíži komplikací při lehkých komplikacích zvýší nejvýše o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýše o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla,
- b) k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin, se bodové ohodnocení zvýší nejvýše o

50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla.

(2) Pokud lze újmu na zdraví hodnotit podle více položek stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Další bolest vzniklá po ohodnocení bolesti se hodnotí a odškodňuje jako nová bolest.

§ 7

Výše náhrady

(1) Výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení uvedeného v lékařském posudku.

(2) Hodnota 1 bodu činí 250 Kč 1).

1) *Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.*

Lékařský posudek

§ 8

(1) Lékařský posudek vydává u

- a) služebního úrazu registrující poskytovatel zdravotních služeb, a nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele, jiný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 2),
- b) nemoci z povolání poskytovatel zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství, který je na základě povolení Ministerstva zdravotnictví oprávněn uznávat nemoci z povolání 3).

(2) Lékařský posudek se vydává u

- a) bolesti, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
- b) ztížení společenského uplatnění, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo k poškození zdraví.

(3) Lékařský posudek o dalším ztížení společenského uplatnění lze vydat v případě významného zhoršení následků nebo jejich značné progrese, které nebylo možno při jejich předchozím ohodnocení předpokládat.

(4) Lékařský posudek vydává posuzující lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovního lékařství, který je lékařem poskytovatele podle odstavce 1.

2) *Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.*

3) § 61 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.

§ 9

(1) Posuzující lékař vydává lékařský posudek na základě lékařské prohlídky a písemných informací ošetřujících

lékařů poskytujících poškozenému zdravotní služby související s újmou na zdraví.

(2) V lékařském posudku se vedle údajů stanovených jiným právním předpisem 4) uvádí:

- a) podklady, na základě kterých posuzující lékař dospěl k závěru svého ohodnocení,
- b) položky přílohy této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
- c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení.

(3) Pro vydání a další nakládání s lékařským posudkem se použijí ustanovení jiného právního předpisu upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy obdobně 2).

2) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

§ 10

Přechodné ustanovení

Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a nebyl-li do dne nabytí účinnosti této vyhlášky vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle této vyhlášky.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. +)

Ministr:
Chovanec v. r.

+) 26. 10. 2015

Příloha č. 1

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená službním úrazem

Položka	Poškození zdraví	Počet bodů
1.	Povrchní a hluboká poranění a kontuze	
1.1	Rána povrchní á 1 cm - kůže	2
1.2	Rána povrchní á 1 cm - kůže + podkoží	3
1.3	Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva, případně pronikající ke kosti)	5

1.4	- při ráně pronikající do kloubu	připočítat 10 bodů
1.5	- při ráně pronikající do tělní dutiny	připočítat 20 bodů
1.6	Rána komplikovaná (tržnězhamožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná apod.) á 1 cm ²	5
1.7	Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm ²	5
1.8	Poranění sliznic do 10 cm ²	4 za každých dalších 10 cm ² připočítat 2 body
1.9	Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okoli kloubů nebo genitálu á 1 cm	6
1.10	Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okoli kloubů nebo okolí genitálu (poškození kůže s podkožím a svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části	za jedno pohmožděné místo 10 - 20 bodů
1.11	Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části	za jedno pohmožděné místo 5 - 20 bodů
1.12	Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie s ránou i bez rány do 100 cm ²	20
1.13	- nad 100 cm ²	40
1.14	Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeurotický) přesahující polovinu obvodu	80
1.15	Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm ²	2 - 4 za každých dalších 100 cm ² připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých
1.16	Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm ²	3 za každých dalších 10 cm ² připočítat 3 body
2.	Poranění hlavy	
2.1	Rána očního víčka a periokulární krajiny - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky	30
2.2	- s porušením slzných cest	40
2.3	Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození	400 - 600
2.4	Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození	300 - 500
2.5	Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu	100
2.6	Ztráta ucha - části	30 - 70
2.7	- celého	100
2.8	Ztráta nosu - části	40 - 80
2.9	- celého	120
2.10	Ztráta jazyka - části do poloviny	70 - 100
2.11	- celého	150
2.12	Poranění přívěsní slinné žlázy	70
2.13	Poranění jiné slinné žlázy	60
2.14	Ruptura ušního bubínku	80
2.15	Poranění vnitřního ucha	100

+-----+	3.	Zlomeniny a vymknutí na hlavě		
+-----+	3.1	Zlomenina lebeční klenby - fissura	20	
+-----+	3.2	- imprese	40	
+-----+	3.3	- tříšťivá bez posunu	70	
+-----+	3.4	- s posunem	100	
+-----+	3.5	Zlomenina lebeční spodiny	100	
+-----+	3.6	- s liquorrhoeou	200	
+-----+	3.7	Zlomenina nosních kostí bez posunu	20	
+-----+	3.8	- s posunem	40	
+-----+	3.9	Zlomenina spodiny očnice	40	
+-----+	3.10	- s posunem, blow out	60	
+-----+	3.11	Zlomeniny horní čelisti LeFort I. - III.	50 - 70	
+-----+	3.12	Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu	50	
+-----+	3.13	- s posunem	60	
+-----+	3.14	Ztráta zuba v přední části chrupu	20	
+-----+	3.15	- v zadní části chrupu	15	
+-----+	3.16	- ulomení části zuba	10	
+-----+	3.17	Zlomenina dolní čelisti bez posunu	40	
+-----+	3.18	- s posunem	60	
+-----+	3.19	- tříšťivá, etážová	120	
+-----+	3.20	- kloubní výběžek - jeden	60	
+-----+	3.21	- dva kloubní výběžky	80	
+-----+	3.22	Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris)	10	
+-----+	3.23	Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje	součet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů	
+-----+	3.24	Vymknutí čelisti - jednostranné	40	
+-----+	3.25	- oboustranné	60	
+-----+	3.26	Vymknutí chrupavky přepážky nosní	15	
+-----+	3.27	Dislokace zuba (uvolnění)	15	
+-----+	3.28	Podvrtnutí čelisti	10	
+-----+				
+-----+	4.	Poranění mozkových nervů	uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů	
+-----+	4.1	Poranění zrakového nervu	150	
+-----+	4.2	Poranění okohybnného nervu	70	
+-----+	4.3	Poranění kladkového nervu	40	

4.4	Poranění trojklaného nervu	80	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4.5	Poranění odtahovacího nervu	40	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4.6	Poranění licního nervu	70	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4.7	Poranění sluchově rovnovážného nervu	80 - 100	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4.8	Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého a přidatného nervu)	70	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
4.9	Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazokověhlitanového, bloudivého, přidatného a pojazykového)	30	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.	Poranění oka a očnice		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.1	Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa	20	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.2	Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice	15	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.3	- s krvácením do přední komory nebo sklivce	30	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.4	- s porušením duhovky (iridorrhesis, iridodialysis)	50	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.5	- se změnou polohy nebo poraněním čočky	90	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.6	- s odchlípením sítnice	100	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.7	Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně	150	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.8	Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně	120	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.9	Pronikající rána očnice bez cizího tělesa	30	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.10	Pronikající rána očnice s cizím tělesem	50	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.11	Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou	65	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.12	- pronikající rohovkou	80	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.13	- komplikovaná poraněním čočky	100	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.14	- pronikající krajinou řasnatého tělesa	110	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.15	- komplikovaná odchlípením sítnice	150	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.16	Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou	40	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.17	- pronikající rohovkou bez zasažení čočky	60	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.18	- pronikající rohovkou s postižením čočky	90	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.19	- pronikající krajinou řasnatého tělesa	80	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.20	- komplikovaná odchlípením sítnice	120	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.21	- komplikovaná výhřezem očních tkání	150	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.22	Avulze - vytržení - oka	200	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.23	Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica	10	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.24	Cizí tělíska zaseknuté do rohovky	15	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.25	Popálení obou víček II. - III. stupně	30	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.26	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	20	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.27	Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou	70	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.28	Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek)	100	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
5.29	Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci	150	

5.30	Poúrazový a sekundární glaukom	100
5.31	Poúrazový vřed rohovky	130
5.32	Poúrazová (pooperační) endophtalmitis	130
6.	Nitrolební poranění	
6.1	Otřes mozku lehký	20
6.2	Otřes mozku těžký	60
6.3	Otok (edém) mozku	120
6.4	Difúzní axonální poranění mozku - lehké reverzibilní (GCS 15)	100
6.5	Difúzní axonální poranění mozku - středně těžké (GCS 8-14)	200
6.6	Difúzní axonální poranění mozku - těžké (GCS nižší než 8)	500
6.7	Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska	150 - 180
6.8	Epidurální krvácení	200
6.9	Subdurální krvácení	180
6.10	Subarachnoidální krvácení	150
6.11	Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor)	200
7.	Poranění krku	
7.1	Pronikající rána postihující hrtan	150
7.2	Pohmoždění hrtanu	40
7.3	Pronikající rána postihující průdušnici nebo tracheostomie	150
7.4	Pohmoždění průdušnice	40
7.5	Pronikající rána postihující štítnou žlázu	100
7.6	Pohmoždění štítné žlázy	20
7.7	Pronikající rána postihující hltan	150
7.8	Pohmoždění hltanu	20
7.9	Pronikající rána krční části jícnu	150
7.10	Pohmoždění krční části jícnu	20
7.11	Zlomenina jiných částí krku (jazylnka, krční žeber)	80
7.12	Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey	300
7.13	Poranění svalu a šlachy v úrovni krku	20
7.14	Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně	35
7.15	Poranění pažní pleteně podle rozsahu	200 - 300
7.16	Poranění nervus laryngeus recurrens	40
7.17	Poranění ostatních periferních nervů krku	30
7.18	Poranění krčních sympatických nervů	60
	Poranění krevních cév v úrovni krku	
7.19	Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní	100 - 150

7.20	Poranění vertebrální tepny	100	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.21	Poranění zevní hrdelní žily	25	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.22	Poranění vnitřní hrdelní žily	40	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.23	Poranění jiných krevních cév v úrovni krku	20	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.24	Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku	součet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýše však 200 bodů	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	Poranění krční páteře		
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.25	Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný)	30	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.26	Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný)	za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.27	Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - jednoho	60	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.28	Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - obou	120	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.29	Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu	90	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.30	Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem	110	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.31	Zlomenina oblouku 3. - 7. krčního obratle bez posunu	75	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.32	Zlomenina zuba 2. obratle (epistrophei) bez posunu	150	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.33	Zlomenina zuba 2. obratle (epistrophei) s posunem	250	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.34	Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posun	90	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.35	Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem	125	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.36	Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu	100	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.37	Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem	200	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.38	Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 bez posunu	50	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.39	Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/3	110	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.40	Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 s posunem nebo se snížením těla o více než 1/3	150	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.41	Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře	součet bodů příslušných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýše však 500 bodů	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.42	Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace	75	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.43	Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací	100	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.44	Vymknutí atlantookcipitální	180	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.45	Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny	70	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.46	- oboustranná luxace	150	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.47	Podvrtnutí krční páteře	20	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.48	Opěrkový syndrom - Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinnitus, vertigo, hypacusie, dysfáglie nebo dysfonie	40 - 70	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.49	Otřes krční míchy	60	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.50	Kontuze krční míchy	200	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7.51	Transverzální léze krční míchy nad C 3	800	

7.52	Transverzální léze krční míchky pod c 3	600
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
7.53	Poranění nervového kořene krční míchky (2. - 4. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů	150 - 300
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
7.54	Poranění nervového kořene krční míchky (5. - 7. kořen) podle rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů	100 - 150
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.	Poranění hrudníku	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.1	Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu	10 - 30
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.2	Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná	50 - 100
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.3	Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná	30 - 80
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.4	Zlomenina hrudní kosti bez posunu	40
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.5	Zlomenina hrudní kosti s posunem	80
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.6	Zlomenina žebra bez posunu	20
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.7	Zlomenina žebra s posunem	25
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.8	Mnohočetné zlomeniny žeber - na každé straně každé další žebro	10
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.9	Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí	200
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.10	Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu	30 - 50
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.11	Poranění hrudních sympathetických nervů	50
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.12	Poranění hrudní aorty	200 - 300
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.13	Poranění podklíčkové tepny	150
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.14	Poranění horní duté žily	200 - 300
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.15	Poranění podklíčkové žily	100
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.16	Poranění plicních krevních cév	150 - 300
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.17	Poranění mezižeberních krevních cév	40
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.18	Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku	součet bodů příslušných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýše však 450 bodů
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.19	Poranění ductus thoracicus	50
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.20	Tupé poranění srdce bez arytmie,	125
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.21	Tupé poranění srdce s arytmii	155
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.22	Poranění srdce penetrující bez arytmie	220
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.23	Poranění srdce penetrující s arytmíí	250
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.24	Poranění srdečních chlopní podle rozsahu	200 - 300
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.25	Pneumotorax jednostranný	75
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.26	Pneumotorax oboustranný	150
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.27	Hemotorax jednostranný	75
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.28	Hemotorax oboustranný	150
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.29	Tenzní pneumotorax	120
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.30	Kontuze plic jednostranná podle rozsahu	50 - 100

8.31	Kontuze plic oboustranná podle rozsahu	75 - 150
8.32	Lacerace plic jednostranná	100
8.33	Lacerace plic oboustranná	200
8.34	Poranění průdušky	150
8.35	Poranění hrudního jícnu	150
8.36	Poranění bránice podle rozsahu	100 - 150
8.37	Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudníku	součet bodů příslušných položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýše však 450 bodů
8.38	Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku	30
	Poranění hrudní páteře	
8.39	Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, přičný)	30
8.40	Zlomeniny více než jednoho výběžku hrudních obratlů (trnový, přičný)	za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
8.41	Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho	60
8.42	Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - obou	100
8.43	Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu	75
8.44	Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem	90
8.45	Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu	50
8.46	Zlomenina těla hrudního obratle s posunem	100
8.47	Zlomenina těla hrudního obratle tříšťivá	150
8.48	Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/3	110
8.49	Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla více než o 1/3	150
8.50	Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře	součet bodů příslušných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýše však 250 bodů
8.51	Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniací	75
8.52	Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací	100
8.53	Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů	150
8.54	Podvrtnutí hrudní páteře	10
8.55	Otřes hrudní míchy	50
8.56	Otok hrudní míchy	100
8.57	Kontuze hrudní míchy	150
8.58	Transverzální léze hrudní míchy	400
8.59	Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození	80 - 110
9.	Poranění břicha, dolní části zad a pánev	

9.1	Zhmoždění zevních pohlavních orgánů	20 - 50
+-----+	+-----+	+-----+
9.2	Rána pyje	40
+-----+	+-----+	+-----+
9.3	Ztrátové poranění pyje	200
+-----+	+-----+	+-----+
9.4	Ztrátové poranění šourku a varlat	150
+-----+	+-----+	+-----+
9.5	Rána šourku a varlat	30
+-----+	+-----+	+-----+
9.6	Rána pochvy a vulvy	30
+-----+	+-----+	+-----+
9.7	Rozdrcení jednoho varlete	120
+-----+	+-----+	+-----+
9.8	Rozdrcení obou varlat	150
+-----+	+-----+	+-----+
9.9	Zlomenina kosti křížové bez posunu	90
+-----+	+-----+	+-----+
9.10	Zlomenina kosti křížové s posunem	120
+-----+	+-----+	+-----+
9.11	Zlomenina kostrče	50
+-----+	+-----+	+-----+
9.12	Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně	90
+-----+	+-----+	+-----+
9.13	Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách	140
+-----+	+-----+	+-----+
9.14	Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříšťivá na jedné straně	120
+-----+	+-----+	+-----+
9.15	Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříšťivá na obou stranách	200
+-----+	+-----+	+-----+
9.16	Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na jedné straně	150
+-----+	+-----+	+-----+
9.17	Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) na obou stranách	270
+-----+	+-----+	+-----+
9.18	Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem)	200
+-----+	+-----+	+-----+
9.19	Zlomenina acetabula na obou stranách	400
+-----+	+-----+	+-----+
9.20	Zlomenina kosti stydék (jedno raménko) na jedné straně bez posunu	30
+-----+	+-----+	+-----+
9.21	Zlomenina kosti stydék (dvě raménka) na jedné straně bez posunu	50
+-----+	+-----+	+-----+
9.22	Zlomenina kosti stydék (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříšťivá	40
+-----+	+-----+	+-----+
9.23	Zlomenina kosti stydék (dvě raménka) na jedné straně s posunem, tříšťivá	70
+-----+	+-----+	+-----+
9.24	Vícečetné zlomeniny pánev	součet bodů příslušných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýše však 500 bodů
+-----+	+-----+	+-----+
9.25	Poranění bederních, křížových a pánevních sympathetických nervů	60
+-----+	+-----+	+-----+
9.26	Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánev	30
+-----+	+-----+	+-----+
9.27	Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánev	30
+-----+	+-----+	+-----+
9.28	Poranění břišní aorty	300
+-----+	+-----+	+-----+
9.29	Poranění dolní duté žily	250
+-----+	+-----+	+-----+
9.30	Poranění jiné velké cévy v bříše nebo páni	170
+-----+	+-----+	+-----+
9.31	Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánev	60
+-----+	+-----+	+-----+
9.32	Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánev	30
+-----+	+-----+	+-----+
9.33	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části	součet bodů příslušných

	zad a pánev		položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýše však 600 bodů
	Poranění bederní páteře		
9.34	Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, přičný)	30	
9.35	Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, přičný)		za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů
9.36	Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho	60	
9.37		100	- obou
9.38	Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu	75	
9.39	Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem	100	
9.40	Zlomenina těla bederního obratle bez posunu	50	
9.41	Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - méně než o 1/3	110	
9.42	Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle - více než o 1/3	150	
9.43	Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů		součet bodů příslušných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýše však 250 bodů
9.44	Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace	100	
9.45	Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací	150	
9.46	Vymknutí bederního obratle	150	
9.47	Podvrtnutí bederní páteře	20	
9.48	Otřes bederní míchy	50	
9.49	Kontuze bederní míchy	150	
9.50	Transverzální léze bederní míchy	400	
9.51	Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození	100	
9.52	Poranění caudy equiny podle rozsahu	150	
9.53	Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu	180	
10.	Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů		
10.1	Kontuze sleziny, subkapsulární hematom	50	
10.2	Ruptura sleziny	120	
10.3	Lacerace sleziny	150	
10.4	Kontuze jater, subkapsulární hematom	50	
10.5	Ruptura jater nebo žlučníku	120	
10.6		200	- hluboká s poraněním žlučových cest
10.7	Lacerace jater - jeden lalok	250	
10.8		500	- oba laloky
10.9	Izolované poranění žlučových cest	200	
10.10	Kontuze slinivky břišní	80	

10.11 Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus	150
10.12 Lacerace slinivky břišní	200
10.13 Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus	250
10.14 Poranění žaludku - subserosní hematom	50
10.15 Poranění žaludku - ruptura, perforace	100
10.16 Poranění duodena - kontuze, subserosní hematom	50
10.17 Poranění duodena - ruptura, perforace	150
10.18 Poranění tenkého střeva - subserosní hematom	50
10.19 Poranění tenkého střeva - ruptura, perforace	100
10.20 Poranění tračníku - kontuze, subserosní hematom	50
10.21 Poranění tračníku - ruptura	150
10.22 Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů	100
10.23 Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery	150
10.24 Poranění jiných nitrobřišních orgánů	80
10.25 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů	součet bodů příslušných položek z položek 10.1 až 10.24 nejvíce však 1 000 bodů
10.26 Kontuze ledviny (poúrazová hematurie s vyloučením jiných příčin)	100
10.27 Ruptura parenchymu ledviny	150
10.28 Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny	200
10.29 Poranění dutého systému ledviny	200
10.30 Poranění močovodu	180
10.31 Vicečetná poranění ledvin a močovodu	součet bodů příslušných položek z položek 10.25 až 10.30, nejvíše však 300 bodů
10.32 Poranění močového měchýře - kontuze, subserosní hematom, hematurie s vyloučením jiných příčin	50
10.33 Poranění močového měchýře - ruptura, perforace	80
10.34 Pohmoždění močové trubice - parciální ruptura	60
10.35 - kompletní ruptura přední a střední části močové trubice	120
10.36 - kompletní ruptura zadní části močové trubice	250
10.37 Poranění adnex, jednoho nebo obou	60 - 80
10.38 Ztráta vaječníku jednostranná	100
10.39 Ztráta vaječníku oboustranná	130
10.40 Kontuze dělohy	50
10.41 Ruptura dělohy nebo její ztráta	100 - 150
10.42 Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době do 15. týdne těhotenství	150

10.43	Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu po 15. týdnu těhotenství	300
10.44	Mnohočetná poranění pánevních orgánů,	Součet bodů příslušných položek z položek 10.32 až 10.43, nevýše však 500 bodů
11.	Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže	
11.1	Zhmoždění ramene a paže	20 - 30
11.2	Zlomenina klíční kosti bez - posunu	30
11.3	- úplná, s dislokací, tříšťivá	80
11.4	Zlomenina těla lopatky	30
11.5	- krčku lopatky	40
11.6	Zlomenina glenoidu	90
11.7	Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky	60
11.8	Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbohlavu bez posunu	30
11.9	- s posunem	60
11.10	- tříšťivá zlomenina hlavice pažní kosti	100
11.11	Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu	50
11.12	- s posunem	90
11.13	- luxační	120
11.14	Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku	součet bodů příslušných položek z položek 11.8 až 11.13, nevýše však 180 bodů
11.15	Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu	60
11.16	- posunem	80 - 100
11.17	- tříšťivá	120
11.18	Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu	40
11.19	- s posunem	80
11.20	- nitrokloubní bez posunu	100
11.21	- nitrokloubní s posunem, tříšťivá	120
11.22	Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná	50
11.23	Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti	250
11.24	Vymknutí ramenního kloubu	50
11.25	Prokázané poranění labra glenoidu	20
11.26	Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy I	30
11.27	Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy II	40
11.28	Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy III	60
11.29	Vymknutí sternoklavikulárního kloubu	30
11.30	Podvrnutí ramenního kloubu	20

11.31	Podvrnutí akromioklavikulárního kloubu	15
+-----+	+-----+	+-----+
11.32	Podvrnutí sternoklavikulárního kloubu	10
+-----+	+-----+	+-----+
11.33	Poranění loketního nervu v úrovni paže	50
+-----+	+-----+	+-----+
11.34	Přerušení loketního nervu v úrovni paže	100
+-----+	+-----+	+-----+
11.35	Poranění středního nervu v úrovni paže	50
+-----+	+-----+	+-----+
11.36	Přerušení středního nervu v úrovni paže	100
+-----+	+-----+	+-----+
11.37	Poranění vřetenního nervu v úrovni paže	50
+-----+	+-----+	+-----+
11.38	Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže	100
+-----+	+-----+	+-----+
11.39	Poranění ramenního nervu	40
+-----+	+-----+	+-----+
11.40	Přerušení ramenního nervu	80
+-----+	+-----+	+-----+
11.41	Poranění svalově kožního nervu	30
+-----+	+-----+	+-----+
11.42	Přerušení svalově kožního nervu	60
+-----+	+-----+	+-----+
11.43	Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže	10
+-----+	+-----+	+-----+
11.44	Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže	20
+-----+	+-----+	+-----+
11.45	Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže	10
+-----+	+-----+	+-----+
11.46	Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže	součet bodů příslušných položek z položek 11.33 až 11.45, nejvýše však 200 bodů
+-----+	+-----+	+-----+
11.47	Poranění velké tepny nebo hluboké žily	60 za 1 cévu
+-----+	+-----+	+-----+
11.48	Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže	10 za 1 cévu
+-----+	+-----+	+-----+
11.49	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže	součet bodů příslušných položek z položek 11.47 a 11.48, nejvýše však 100 bodů
+-----+	+-----+	+-----+
11.50	Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety - natržení	50
+-----+	+-----+	+-----+
11.51	- úplné přerušení	80
+-----+	+-----+	+-----+
11.52	Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý, trojhlavý) - natržení	40
+-----+	+-----+	+-----+
11.53	- úplné přerušení	50
+-----+	+-----+	+-----+
11.54	Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur)	150
+-----+	+-----+	+-----+
11.55	Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur)	150
+-----+	+-----+	+-----+
11.56	Exartikulace v ramenním kloubu	325
+-----+	+-----+	+-----+
11.57	Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem	275
+-----+	+-----+	+-----+
12.	Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí	
+-----+	+-----+	+-----+
12.1	Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu	50
+-----+	+-----+	+-----+
12.2	- s posunem, tříšťitá	100
+-----+	+-----+	+-----+
12.3	Zlomenina korunového výběžku kosti loketní	30
+-----+	+-----+	+-----+
12.4	Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu	40
+-----+	+-----+	+-----+
12.5	- částečné odložení hlavičky kosti vřetenní s posunem	60
+-----+	+-----+	+-----+

12.6 - odlomení, roztržená hlavička kosti vřetenní	90
+-----+ 12.7 zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu	60
+-----+ 12.8 - s posunem, tříšťivá	80
+-----+ 12.9 Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu	60
+-----+ 12.10 - s posunem, tříšťivá	80
+-----+ 12.11 Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní	80
+-----+ 12.12 - s posunem, tříšťivá	100
+-----+ 12.13 - Monteggiova luxační zlomenina předloktí	150
+-----+ 12.14 Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu	50
+-----+ 12.15 - bez posunu nitroklobouní	60
+-----+ 12.16 - s posunem, tříšťivá	100
+-----+ 12.17 - s posunem, tříšťivá - nitroklobouní	120
+-----+ 12.18 Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu	50
+-----+ 12.19 - úplná bez posunu úlomků - nitroklobouní	70
+-----+ 12.20 - s posunem, tříšťivá	90
+-----+ 12.21 - s posunem, tříšťivá - nitroklobouní	120
+-----+ 12.22 Zlomenina bocového výběžku ulny izolovaná	20
+-----+ 12.23 Mnohočetné zlomeniny předloktí	součet bodů příslušných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýše však 120 bodů
+-----+ 12.24 Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí - natažení	10
+-----+ 12.25 - natržení	15
+-----+ 12.26 - přetržení	20
+-----+ 12.27 Vymknutí lokte	60
+-----+ 12.28 Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná	40
+-----+ 12.29 Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná	40
+-----+ 12.30 Podvrtnutí lokte	15
+-----+ 12.31 Bolestivá pronace	10
+-----+ 12.32 Poranění loketního nervu v úrovni předloktí	40
+-----+ 12.33 Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí	80
+-----+ 12.34 Poranění středního nervu v úrovni předloktí	40
+-----+ 12.35 Přerušení středního nervu v úrovni předloktí	80
+-----+ 12.36 Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí	30
+-----+ 12.37 Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí	90
+-----+ 12.38 Poranění kožního citivého nervu v úrovni předloktí	10
+-----+ 12.39 Přerušení kožního citivého nervu v úrovni předloktí	20
+-----+ 12.40 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí	10
+-----+ 12.41 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí	součet bodů příslušných položek z položek 12.32 až 12.40, nejvýše však 200 bodů

12.42 Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte a předloktí	30 za 1 cévu	
12.43 Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí	10 za 1 cévu	
12.44 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí	součet bodů příslušných položek z položek 12.42 až 12.43, nejvýše však 100 bodů	
12.45 Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur)	150	
12.46 Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur)	100	
12.47 Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí	250	
13. Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky		
13.1 Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka	5	
13.2 - s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu	10	
13.3 Zlomenina kosti člunkové bez posunu	45	
13.4 - úplná s posunem	60	
13.5 - tříšťivá	90	
13.6 Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova)	80	
13.7 Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupte	25	
13.8 - úplná bez posunu úlomků	30	
13.9 - úplná s posunem úlomků, tříšťivá, nitroklobouní	70	
13.10 Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního článku ukazováku bez posunu	25	
13.11 - s posunem	30	
13.12 - základního a středního článku jiného prstu bez posunu	20	
13.13 - s posunem	25	
13.14 Zlomenina distálního článku - palce a ukazováku - bez posunu	20	
13.15 - s posunem	25	
13.16 - jiného prstu bez posunu	15	
13.17 - s posunem	20	
13.18 Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu	30	
13.19 - s posunem	35	
13.20 - jiného prstu bez posunu	25	
13.21 - s posunem	30	
13.22 Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu	45	
13.23 - s posunem	50	
13.24 Vymknutí zápěstí	50	
13.25 Vymknutí prstu (rukou) včetně mezičlánkových kloubů	20	
13.26 Ruptura vazů zápěstí a karpu	30	
13.27 Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky	20	

13.28 Podvrtnutí zápěstí	15	
13.29 Podvrnutí prstu ruky	5	
13.30 Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky	30	
13.31 Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky	60	
13.32 Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí	30	
13.33 Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí	60	
13.34 Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky	10	
13.35 Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky	20	
13.36 Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou	10 - 20	
13.37 Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou	20 - 30	
13.38 Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou	5 - 10	
13.39 Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou	10 - 20	
13.40 Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky	30	
13.41 Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky	10	
13.42 Poranění jiných cév	10	
13.43 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky	40	
13.44 Drtivé poranění palce	50	
13.45 - jiného prstu ruky	30	
13.46 Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky	75	
13.47 Ztráta palce ruky (částečná, úplná)	60 - 90	
13.48 Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná)	30 - 50	
13.49 Ztráta končetiny v úrovni zápěstí	150	
13.50 Ztráta jiných částí zápěstí a ruky	80	
14. Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna		
14.1 Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti	150	
14.2 Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, 160 bazicervikální) - zakliněná		
14.3 Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, 180 bazicervikální) nezakliněná, s posunem		
14.4 Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní	90	
14.5 Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní	70	
14.6 Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná	120	
14.7 - úplná bez posunu	200	
14.8 - úplná s posunem	250	
úlomků, tříštivá		
14.9 Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná	100	
14.10 - úplná bez posunu	200	
úlomků		
14.11 - úplná s posunem	220	
úlomků		

14.12	- tříšťivá	250
14.13 Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků	100	
14.14 - s posunem úlomků	180	
14.15 - tříšťivá	250	
14.16 Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu	90	
14.17 - s posunem úlomků	180	
14.18 - tříšťivá	250	
14.19 Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu	90	
14.20 - s posunem	120	
14.21 Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) bez posunu úlomků	150	
14.22 - s posunem úlomků	200	
14.23 - tříšťivá	250	
14.24 Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (rtg vyš. a artroskopie)	60	
14.25 Vymknutí kyčle	120	
14.26 Podvrtnutí kyčle	40	
14.27 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna		
14.28 Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna	100	
14.29 Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna	140	
14.30 Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna	100	
14.31 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna	120	
14.32 Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna	30	
14.33 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna	40	
14.34 Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna	30	
14.35 Poranění stehenní tepny	40	
14.36 Poranění stehenní hluboké žily	150	
14.37 Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna	60	
14.38 Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení	10	
14.39 - natržení	20	
14.40 - přetržení, odtržení	30	
14.41 Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny - čtyřhlavého svalu - natržení	70	
14.42 - přetržení	40	
14.43 Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny - adduktorů stehna - natažení	20	
14.44 - přetržení	10	
14.45 - natržení	30	
14.46 Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny - natažení	10	

14.47	- natržení	20
14.48	- přetržení, odtržení	30
14.49	Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna - natažení	10
14.50	- natržení	15
14.51	- přetržení	20
14.52	Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur)	300
14.53	Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur)	200
14.54	Ztráta končetiny v kyčelním kloubu	400
14.55	Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčlí a kolenem	300
15.	Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce	
15.1	Zlomenina čéšky bez posunu	35
15.2	- s posunem, tříštivá	70
15.3	- izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce	30
15.4	Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní	70
15.5	Nitroklobní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho kondylu bez posunu úlomků	90
15.6	- jednoho kondylu s posunem úlomků	120
15.7	- obou kondylů bez posunu úlomků	150
15.8	- obou kondylů s posunem úlomků	200
15.9	Odlomení drsnatiny kosti holenní	60
15.10	Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků	100
15.11	- s posunem úlomků	150
15.12	- tříštivá	210
15.13	Zlomenina dolního konce holenní kosti - pilonu, bez posunu	60
15.14	- s posunem	150
15.15	- nitroklobní	200
15.16	- tříštivá nitroklobní	250
	zlomenina dolního konce kosti holení	
15.17	- vnitřní kotník izolovaně - bez posunu	80
15.18	- s posunem	120
15.19	- vnější kotník izolovaně - bez posunu	80
15.20	- s posunem	120
15.21	- zlomenina Weber A (fibula pod úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)	100
15.22	- zlomenina Weber B (fibula v úrovni syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)	150
15.23	- zlomenina Weber C (fibula nad úrovni syndesmosy + vnitřní	180

	kotník nebo deltový vaz)	
15.24	- zadní hrana holenní kosti izolovaně	100
15.25	- trimaleolární (Weber B, C + zadní hrana), luxační	200
15.26	Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)	40
15.27	Vymknutí čéšky	45
15.28	Vymknutí kolena	90
15.29	Podvrtnutí kolena	50
15.30	Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu	40
15.31	Poranění vazů kolena - natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního	45
15.32	- natržení zkříženého vazu kolenního	60
15.33	- přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního	80
15.34	- přetržení zkříženého vazu kolenního	80
15.35	Poranění menisku kolena - vnitřního nebo zevního menisku	70
15.36	- poranění typu "unhappy trias" (postranní vaz menisku, zkřížený vaz)	150
15.37	Poranění mnohočetných struktur kolena	součet bodů příslušných položek z položek 15.27 až 15.36, nejvýše však 250 bodů
15.38	Poranění tibiálního nervu	30
15.39	Přerušení tibiálního nervu	60
15.40	Poranění peroneálního nervu	30
15.41	Přerušení peroneálního nervu	80
15.42	Poranění kožního citivého nervu v úrovni bérce	10
15.43	Přerušení kožního citivého nervu v úrovni bérce	20
15.44	Přerušení jiných nervů bérce	10
15.45	Poranění podkolenní tepny	150
15.46	Poranění hluboké žily bérce	40
15.47	Poranění ostatních cév v úrovni bérce	10
15.48	Poranění Achillovy šlachy - natržení	30
15.49	Poranění Achillovy šlachy - přetržení	70
15.50	Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení)	15 - 20
15.51	Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur)	250
15.52	Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace	300
15.53	Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem	270
16.	Poranění dolní končetiny v oblasti nohy	
16.1	Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka	2
16.2	- s poškozením nehtového lůžka	5

16.3	Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny)	50
16.4	- bez porušení statiky (Bohlerova úhlu)	100
16.5	- s porušením statiky	150
16.6	Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální	60
16.7	- s posunem	100
16.8	- tříšťivá	150
16.9	Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu	35
16.10	- s posunem	60
16.11	- tříšťivá, luxační	120
16.12	Zlomenina zánártní kosti bez posunu	30
16.13	- s posunem, tříšťivá	50
16.14	Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu	30
16.15	- s posunem, tříšťivá	50
16.16	Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce	15
16.17	Podvrtnutí - hlezenného kloubu	30
16.18	- Chopartova kloubu	20
16.19	- Lisfrankova kloubu	20
16.20	- základního nebo mezičlánkového kloubu palce	5
16.21	- jednoho nebo více prstů nohy	3
16.22	Vymknutí hlezenné kosti	100
16.23	Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu	90
16.24	Vymknutí Lisfrankova kloubu	80
16.25	Vymknutí základního kloubu palce nohy	20
16.26	Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů	15
16.27	Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním	70
16.28	Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantárního nervu, hlubokého lýtkového nervu	30
16.29	Poranění kožního citivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním	20
16.30	Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem	10
16.31	Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem	5
16.32	Poranění jiné cévy nohy	3
16.33	Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním	40
16.34	Drtivé poranění hlezna a záprstí	100 - 130
16.35	Drtivé poranění prstu nohy	40
16.36	Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu	180
16.37	Ztráta nohy pod úrovni hlezenného kloubu	160
16.38	Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy)	20

16.39 Ztráta palce nohy		50	
+-----+-----+			
17. Cizí tělesa			
+-----+-----+			
17.1 Cizí těleso v povrchní ráně		5	
+-----+-----+			
17.2 Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně		nejvýše 25 bodů	
+-----+-----+			
17.3 Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině		20	
nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace			
+-----+-----+			
17.4 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné		60	
endoskopicky			
+-----+-----+			
17.5 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné		120	
operačně			
+-----+-----+			
17.6 Vicečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkání		20 - 40	
+-----+-----+			
18. Popálení, poleptání a omrzliny			
+-----+-----+			
18.1 Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní		60 - 100	
+-----+-----+			
18.2 Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně		150	
+-----+-----+			
18.3 - těžkého stupně		400	
+-----+-----+			
18.4 Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně		400 - 500	
+-----+-----+			
18.5 Popálení nebo poleptání hltanu		200	
+-----+-----+			
18.6 Poleptání nebo popálení jícnu		300 - 400	
+-----+-----+			
Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle	I.	II.	III.
rozsahu a stupně postižení	st.	st.	st.
+-----+-----+			
18.7 méně než 0,25 % povrchu těla	0	5	15
+-----+-----+			
18.8 0,25 % - méně než 1 % povrchu těla	5	10	75
+-----+-----+			
18.9 1 % - méně než 5 % povrchu těla	25	50	150
+-----+-----+			
18.10 5 % - méně než 10 % povrchu těla	50	100	300
+-----+-----+			
18.11 10 % - méně než 20 % povrchu těla	100	200	600
+-----+-----+			
18.12 20 % - méně než 30 % povrchu těla	150	300	900
+-----+-----+			
18.13 30 % - méně než 40 % povrchu těla	200	400	1200
+-----+-----+			
18.14 40 % - méně než 50 % povrchu těla	250	500	1500
+-----+-----+			
18.15 50 % - méně než 60 % povrchu těla	300	600	1800
+-----+-----+			
18.16 60 % - méně než 70 % povrchu těla	350	700	2100
+-----+-----+			
18.17 70 % a více povrchu těla	400	800	2400
+-----+-----+			
19. Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy		10 - 30	
a rostlinami podle rozsahu			
+-----+-----+			
20. Účinky horka a světla			
+-----+-----+			
20.1 Úpal tepelný a sluneční		15	
+-----+-----+			
20.2 Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydratické vyčerpání z horka		35	
nebo křeče z horka			
+-----+-----+			
20.3 Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (depleci) soli		35	

20.4 Otok (edém) z horka	35
20.5 Jiné účinky horka a světla	15
21. Další poškození zdraví	
21.1 Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví	200
21.2 Anurie, Crush syndrom	200
21.3 Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza)	20 - 40
21.4 Sérová nemoc	100
21.5 Anafylaktický šok	100
21.6 - s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu)	250
22. Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým	100 - 200
	pracovištěm

Příloha č. 2

Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Položka	Poškození zdraví	Počet bodů
1. Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami		
1 - 58 Nemoc z chemických látek nebo směsi podle položky 1 - 58		
	seznamu nemocí z povolání	
1.1 - Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc	50 - 200	
58.1 nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost		
1.2 - Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala	201 - 400	
58.2 hospitalizaci i pracovní neschopnost		
1.3 - Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce,	401 - 600	
58.3 vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost		
1.4 - Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsi podle položky	800 - 1000	
58.4 1 - 58 seznamu nemocí z povolání		
2. Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory		
2.1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením		
2.1.1 Poškození krvetvorby	100 - 400	
2.1.2 Radiační dermatitida	100 - 200	
2.1.3 Rakovina kůže	300 - 600	
2.1.4. Katarakta	50 - 300	
2.1.5 Leukemie	800 - 1000	
2.1.6 Jiné zhoubné nádory	800 - 1000	

2.2	Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření	50 - 300
2.3	Zákal čočky způsobený tepelným zářením	50 - 300
2.4	Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem Ztráta sluchu v % podle Fowlera K základní sazbě se připočítá za každých 5 % ztráty 30 bodů, za tinnitus 100 bodů	50 nejvýše však 300 bodů
2.5	Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí	
2.5.1	Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma	50 - 100
2.5.2	Dekompresní nemoc: kloubní forma	100 - 200
2.5.3	Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma	200 - 300
2.5.4	Dekompresní nemoc: nervová forma	200 - 600
2.5.5	Dekompresní nemoc: plicní forma	400 - 600
2.5.6	Kombinace postižení více systémů	Součet jednotlivých položek z položek 5.1 až 5.5, nejvýše však 600 bodů
2.6	Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí	10 nejvýše však 150 bodů
2.7	Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	
2.7.1	Poškození středního nervu na horní končetině - středně těžké formy	50 - 100
2.7.2	- těžké formy	101 - 150
2.7.3	Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině - středně těžké formy	30 - 80
2.7.4	- těžké formy	81 - 130
2.8	Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	
2.8.1	Poškození kloubů na horní končetině - středně těžké formy	50 - 125
2.8.2	- těžké formy	126 - 200
2.8.3	Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině	200

+-----+ 2.9 Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování +-----+
Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině +-----+
2.9.1 - středně těžké formy 50 - 125 +-----+
2.9.2 - těžké formy 126 - 200 +-----+
2.9.3 Poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti 100 +-----+
Poškození svalů na horní končetině +-----+
2.9.4 - středně těžké formy 40 - 80 +-----+
2.9.5 - těžké formy 81 - 120 +-----+
Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině +-----+
2.9.6 - středně těžké formy 50 - 125 +-----+
2.9.7 - těžké formy 126 - 200 +-----+
Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách +-----+
2.9.8 - středně těžké formy 50 - 125 +-----+
2.9.9 - těžké formy 126 - 200 +-----+
2.9.10 Nemoci tíhových váčků z tlaku 100 +-----+
2.9.11 Poškození menisku 100 +-----+ +-----+
2.10 Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše +-----+
Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině +-----+
2.10.1 - středně těžké formy 30 - 80 +-----+
2.10.2 - těžké formy 81 - 130 +-----+
Poškození středního nervu na horní končetině +-----+
2.10.3 - středně těžké formy 50 - 100 +-----+
2.10.4 - těžké formy 101 - 150 +-----+
Poškození holenního nebo lýtkového nervu +-----+
2.10.5 - středně těžké formy 30 - 90 +-----+
2.10.6 - těžké formy 91 - 150 +-----+ +-----+
3. Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic +-----+ +-----+
3.1 Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy) +-----+
3.1.1 a) s typickými rtg znaky prašných změn 100 - 300 +-----+
3.1.2 b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou 300 - 600 (mykobakteriázou) +-----+
3.1.3 c) s přihlédnutím k dynamice vývoje 0 - 200 +-----+ +-----+

3.2	Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
a) Azbestóza		
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100 - 200
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201 - 400
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401 - 600
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního		
typu		
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.4	- s lehkou poruchou ventilace plic	100 - 200
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.5	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201 - 300
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.6	- s těžkou poruchou ventilace plic	301 - 400
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.7	c) Mezoteliom	800 - 1000
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.2.8	d) Rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků	800 - 1000
spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury		
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.3	Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování	
tvrdkovů		
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.3.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100 - 200
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.3.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201 - 400
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.3.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401 - 600
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.4	Pneumokonióza ze svařování	100 - 200
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.5	Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu,	
cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu		
titaničitého		
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.5.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100 - 200
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.5.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201 - 400
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.5.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401 - 600
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.6	Rakovina plic z radioaktivních látek	800 - 1000
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.7	Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny	800 - 1000
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.8	Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních	800 - 1000
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.9	Exogenní alergická alveolitida	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.9.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100 - 200
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.9.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201 - 400
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.9.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401 - 600
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
3.10	Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+

	Astma průduškové (bronchiale)	
3.10.1	- pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, s hodnotou FeNO v normě, s lehkou bronchiální hyperreaktivitou	100 - 200
3.10.2	- při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se středně těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitou a/nebo při zvýšené hodnotě FeNO	201 - 600
	Alergická rýma (rinitida)	
3.10.3	- bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou, bez léčby topickými kortikosteroidy	50 - 100
3.10.4	- při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou	101 - 200
3.11	Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu	
3.11.1	- s lehkou poruchou ventilace plic	100 - 200
3.11.2	- se středně těžkou poruchou ventilace plic	201 - 400
3.11.3	- s těžkou poruchou ventilace plic	401 - 600
3.12	Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy	800 - 1000
3.13	Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50 % referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)	
3.13.1	- FEV1/FVC 0,60 až 0,70	100 - 200
3.13.2	- FEV1/FVC 0,40 až 0,60	201 - 400
3.13.3	- FEV1/FVC nižší než 0,40	401 - 600
4.	Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní	
4.1	Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory	
4.1.1	- mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)	30 - 200
4.1.2	- mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu	201 - 400
4.1.3	- střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)	401 - 600
	(při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsice se hodnotí v horní polovině navrhovaného pásma)	
5.	Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární	
5.1	Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární	

5.1.1	- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost	50 - 200
5.1.2	- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	201 - 400
5.1.3	- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, - vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	401 - 600
5.2	Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů	
5.2.1	- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost	50 - 200
5.2.2	- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	201 - 400
5.2.3	- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	401 - 600
5.3	Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí	
5.3.1	- onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost	50 - 200
5.3.2	- onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	201 - 400
5.3.3	- onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost	401 - 600
6.	Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli	
6.1	Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykovost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas	
6.1.1	- těžká hyperkinetická dysfonie	100 - 150
6.1.2	- uzlíky na hlasivkách	150 - 200
6.1.3	- těžká nedomykovost hlasivek	125 - 175
6.1.4	- těžká fonastenie	100 - 150

Příloha č. 3

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem

Položka	Poškození zdraví	Počet bodů
1.	Hlava	
1.1	Ztráta vlasů po skalpací - úplná	800
1.2	Ztráta vlasů po skalpací - částečná podle rozsahu	250 - 500
1.3	Kostní defekt v klenbě lebni do 2 cm ²	75 - 150
1.4	Kostní defekt v klenbě lebni v rozsahu 2 - 10 cm ²	210 - 420

1.5	Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm ²	360 - 720
1.6	Postkomoční syndrom	400
	Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)	
1.7	- lehké	800
1.8	- středně těžké	2000
1.9	- těžké	2600
1.10	- zvláště těžké	3000
1.11	- úplné, ztráta všech duševních kompetencí	6000
	Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otěšných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísňivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)	
1.12	- lehkého stupně	800
1.13	- středně těžkého stupně	1200
1.14	- těžkého stupně	1800
1.15	- zvláště těžkého stupně	3000
1.16	Pourazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů	500 - 1000
1.17	Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)	420
1.18	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	300
1.19	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	1200
1.20	Traumatické postižení trojklanného nervu	500 - 700
	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy	
1.21	- lehkého stupně	400
1.22	- středně těžkého stupně	800
1.23	- těžkého stupně	1200
1.24	Moková pištěl po poranění spodiny lební (likvorea)	600
1.25	Ztráta chuti	1000
1.26	Ztráta čichu	1000
1.27	Ztráta hrotu nosu	500
1.28	Ztráta nosu bez zúžení průduchů	900
1.29	Ztráta nosu se zúžením průduchů	1100
1.30	Deformace nosu	400
1.31	Perforace nosní přepážky	160
2.	Oko a zrak	
2.1	Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka	1000 - 2000
	Ztráta čočky u vidoucího oka	
2.2	- kompenzována artefakií	600
2.3	- kompenzována kontaktní čočkou	800
2.4	- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí	1000
2.5	- nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1	
	Traumatická porucha postavení očí	
2.6	- s dvojitým viděním svisle	1200
2.7	- s dvojitým viděním vodorovně	800

2.8	- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu	400	
+-----+-----+	2.9 Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.		
+-----+-----+	Porušení průchodnosti slzných cest		
+-----+-----+	2.10 - v oblasti horního víčka	100	
+-----+-----+	2.11 - v oblasti dolního víčka nebo níže	400	
+-----+-----+	2.12 Chybné postavení řas (trichiasa)	200	
+-----+-----+	2.13 Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka	200	
+-----+-----+	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí		
+-----+-----+	2.14 Deformace očnice	360	
+-----+-----+	2.15 Deformace víček	340	
+-----+-----+	2.16 Deformita oka (mimo změn zornice)	320	
+-----+-----+	2.17 Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky	600	
+-----+-----+	2.18 Poúrazový lagoftalmus	420	
+-----+-----+	2.19 Ptóza horního víčka kryjící zornici	800	
+-----+-----+	3. Ucho, sluch a vestibulární ústrojí		
+-----+-----+	3.1 Ztráta jednoho boltce	420	
+-----+-----+	3.2 Ztráta obou boltců	680	
+-----+-----+	3.3 Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový	600	
+-----+-----+	3.4 Deformace boltce lehkého stupně	340	
+-----+-----+	3.5 Deformace boltce těžkého stupně	700	
+-----+-----+	Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		
+-----+-----+	3.6 - lehčího až středně těžkého stupně	200 - 400	
+-----+-----+	3.7 - těžkého stupně	800	
+-----+-----+	3.8 - velmi těžkého stupně	1600	
+-----+-----+	Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		
+-----+-----+	3.9 - středně těžkého stupně	800	
+-----+-----+	3.10 - těžkého stupně	1600	
+-----+-----+	3.11 - velmi těžkého stupně	3000	
+-----+-----+	Hluchota		
+-----+-----+	3.12 - jednostranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)	2000	
+-----+-----+	3.13 - oboustranná praktická nebo úplná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)	4000 - 6000	
+-----+-----+	3.14 - ztráta sluchu druhého ucha do úrovně praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)	4000	
+-----+-----+	3.15 Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)	1000	
+-----+-----+	3.16 Neurotizující tinnitus (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)	600	
+-----+-----+	4. Chrup, jazyk, krk		
+-----+-----+	4.1 ztráta jednoho zuba podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)	40	
+-----+-----+	4.2 Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu	násobek 40	
+-----+-----+	4.3 Odlomení korunkové části jednoho zuba	30	
+-----+-----+	4.4 Odlomení korunkové části více zubů	násobek 30	
+-----+-----+	4.5 ztráta jazyka úplná	2 000	
+-----+-----+	4.6 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi	400	

	Poškození hlasu	
4.7 - částečná ztráta, podle kvality hlasu		800 - 1400
4.8 - úplná ztráta (afonie)		3000
4.9 - ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy		1000 - 2000
4.10 Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash podle tíže poruchy)		2000 - 4000
	Zúžení hrtanu	
4.11 - lehkého stupně		600
4.12 - středně těžké		1200
4.13 - těžké		2000
4.15 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylu		1600
5. Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha		
	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní	
5.1 - lehké		300
5.2 - středně těžké		600
5.3 - těžké		1200
	Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže	
5.4 - lehké		600
5.5 - středně těžké		800
5.6 - těžké		1000
	Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže	
5.7 - lehké		1000
5.8 - středně těžké		2000
5.9 - těžké		3000
	Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti	
5.10 - lehké		400
5.11 - středně těžké		1000
5.12 - těžké		2000
5.13 - zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV		3000
5.14 Píštěl jicnu		600
5.15 Zúžení jicnu podle tíže poruchy polykání		400 - 800
5.16 Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash)		1000 - 1200
	Pouzárové omezení hybnosti páteře	
5.17 - lehké		200
5.18 - lehké s příznaky kořenového dráždění		400
5.19 - středně těžké		300
5.20 - středně těžké s příznaky kořenového dráždění		600
5.21 - těžkého stupně		400
5.22 - těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění		800
5.23 Pouzárová paraparéza		1200
5.24 Pouzárová kvadruparéza podle tíže		2000 - 3000
5.25 Pouzárová paraplegie		5600

5.26	Poúrazová kvadruplegie		6000
5.27	Poúrazová hemiparéza podle tíže		1000 - 1600
5.28	Poúrazová hemiplegie		5200
5.29	Poúrazová monoparéza podle tíže		300 - 600
5.30	Poúrazová monoplegie		2800
6.	Břicho, zažívací orgány, pánev		
6.1	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu		500
	Porušení funkce zažívacích orgánů		
6.2	- lehké		400
6.3	- středně těžké		700
6.4	- těžké		1100
6.5	Ztráta sleziny		600
6.6	Sterkorální pištěl podle rozsahu sekrece		1000 - 1400
	Nedomykovost řitních svěračů		
6.7	- částečná		1500
6.8	- úplná		4000
6.9	Trvalá stomie		3000
7.	Močové a pohlavní orgány		
7.1	Ztráta jedné ledviny		1000
7.2	Ztráta obou ledvin		4000
	Porucha močení následkem poranění močových orgánů		
7.3	- lehkého stupně		300
7.4	- středně těžkého stupně		600
7.5	- těžká		1500
7.6	- úplná		3000
7.7	Pištěl močového měchýře nebo močové roury		1400
7.8	Počasný zánět močových cest nebo ledvin		1000
7.9	Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí		500 - 1000
7.10	Hydrokéla poúrazová		100
7.11	Trvalá stomie		3000
7.12	Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku		400
	Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků		
	(nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)		
7.13	- do 49 let		2400
7.14	- nad 49 let		1200
7.15	Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků		2000 - 2400
7.16	Ztráta jednoho prsu u žen		1600
7.17	Ztráta obou prsů u žen		2400
7.18	Výhřez pochvy a dělohy poúrazový		800
7.19	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků		1200 - 1600
7.20	Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity		600

7.21	Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 36. týdne		1200	
gravity				
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.	Horní končetina		nedominantní	dominantní
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.1	ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace	4000	4400	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem				
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.2	- s pahýlem nevhodným k protézování	3600	4000	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.3	- s pahýlem vhodným k protézování	2400	2800	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.4	Poškození ramene - úplná ztuhlost	1000	1200	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže)				
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.5	- lehkého stupně	300	400	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.6	- středního stupně	500	600	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.7	- těžkého stupně	700	800	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.9	Pakloub kosti pažní	1100	1200	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.10	Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti	900	1000	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.11	Habituální vykloubení ramene	800	900	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
Nenapravitelné vykloubení				
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.12	- sternoklavikulárního kloubu	600	600	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.13	- akromioklavikulárního kloubu	1100	1200	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
Poškození loketního kloubu				
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.14	- úplná ztuhlost	900	1000	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.15	- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	600	700	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.16	- středního stupně	500	600	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.17	- lehkého stupně	400	500	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
Poškození kloubů radioulnárních				
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.18	- úplná ztuhlost	800	900	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.19	- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně	700	800	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.20	- středního stupně	600	700	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.21	- lehkého stupně	500	600	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.22	Pakloub obou kostí předloktí	900	1000	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.23	Pakloub vřetenní kosti	600	700	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.24	Pakloub loketní kosti	250	600	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.25	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí	700	800	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.26	Víklavý loketní kloub	900	1000	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.27	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	2400	2600	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.28	Ztráta ruky v zápěstí	2200	2400	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.29	Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)	2100	2200	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.30	Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce	2000	2100	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.31	Úplná ztuhlost zápěstí	700	800	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.32	Pakloub člunkové kosti	300	400	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
Omezení pohyblivosti zápěstí				
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.33	- těžkého stupně až ztuhnutí	500	600	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.34	- středního stupně	400	500	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
8.35	- lehkého stupně	300	400	
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+-----+
ztráta palce				

8.36 - včetně záprstní kosti	1300	1400
8.37 - obou článků	1100	1200
8.38 - koncového článku	800	900
Ztráta mezičlánkového kloubu palce		
8.39 - úplná	700	800
8.40 - základního kloubu palce	600	700
8.41 - karpometakarpálního kloubu palce	800	900
8.42 - všech kloubů palce	1100	1200
8.43 Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině	200	300
Porucha úchopové funkce palce		
8.44 - těžkého stupně	900	1000
8.45 - středního stupně	700	800
8.46 - lehkého stupně	500	600
Ztráta ukazováčku		
8.47 - se záprstní kostí	900	1000
8.48 - všech tří článků	700	800
8.49 - dvou článků	500	600
8.50 - koncového článku	300	400
Úplná ztráta ukazováku		
8.51 - všech tří kloubů	600	700
8.52 - dvou kloubů	400	500
8.53 - jednoho kloubu	200	300
Porucha úchopové funkce ukazováku		
8.54 - těžkého stupně	700	800
8.55 - středního stupně	500	600
8.56 - lehkého stupně	300	400
Ztráta prstu (III., IV., nebo V.)		
8.57 - se záprstní kostí	500	600
8.58 - všech tří článků	400	500
8.59 - dvou článků	300	400
8.60 - jednoho článku	200	300
Úplná ztráta prstu (III., IV. nebo V.)		
8.61 - všech tří kloubů	300	400
8.62 - dvou kloubů	100	200
8.63 Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)	100	100
8.64 Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže	400 - 800	500 - 1000
8.65 Obrna vřetenního nervu podle tíže	600 - 1200	700 - 1400
8.66 Obrna středního nervu podle tíže	500 - 1000	600 - 1200
8.67 Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže	500 - 1000	600 - 1200
8.68 Obrna celé pleteně pažní podle tíže	1400 - 2400	1400 - 2800
9. Dolní končetina		
Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem		
9.1 - s pahýlem nevhodným k protézování	4000	

9.2	- s pahýlem vhodným k protézování	2800
9.3	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze	2400
9.4	Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti	1400
	Zkrácení jedné dolní končetiny	
9.5	- o 2 - 4 cm	200
9.6	- o 4 - 6 cm	600
9.7	- o 6 a více cm	1000
9.8	Deformity stehenní kosti	800
	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu	
9.9	- úplná ztuhlost	2000
9.10	- omezení pohyblivosti těžkého stupně	1600
9.11	- středního stupně	1200
9.12	- lehkého stupně	800
	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu	
9.13	- úplná ztuhlost	1600
9.14	- omezení pohyblivosti těžkého stupně	1600
9.15	- středního stupně	1200
9.16	- lehkého stupně	800
	Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu	
9.17	- těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži)	1000
9.18	- středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při těžké zátěži)	500
9.19	- lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život)	200
9.20	Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách	1400
9.21	Trvalé následky po poranění měkkého kolena	1400
	Ztráta dolní končetiny v běrci se zachovalým kolenem	
9.22	- s pahýlem nevhodným k protézování	2600
9.23	- s pahýlem vhodným k protézování	2000
	Ztráta dolní končetiny v běrci se ztuhlým kolenem	
9.24	- s pahýlem nevhodným k protézování	2800
9.25	- s pahýlem vhodným k protézování	2200
9.26	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	2000
9.27	Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce	1000
9.28	Poúrazové deformity kostí bérce	1400
9.29	Ztráta nohy v hlezenném kloubu	2000
9.30	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	1800
9.31	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu	1400
	Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu	
9.32	- v příznivém postavení	1200
9.33	- v nepříznivém postavení	1600
9.34	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu	
9.35	- těžkého stupně	1600
9.36	- středního stupně	1200
9.37	- lehkého stupně	800

9.38 Úplná ztráta pronace a supinace nohy	1000
Omezení pronace a supinace nohy	
9.39 - těžkého stupně	600
9.40 - středního stupně	400
9.41 - lehkého stupně	200
9.42 Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu	800
9.43 Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna	800
9.44 Chronický zánět kostní dřeně kosti nohy	600
Ztráta prstů nohy	
9.45 - všech prstů	1400
9.46 - obou článků palce včetně záprstní kosti	1400
9.47 - obou článků palce	1200
9.48 - koncového článku palce	400
9.49 - malíku	300
9.50 - II., III. nebo IV. prstu	200
9.51 Úplná ztuhlost palce nohy	400
9.52 Omezení pohyblivosti palce nohy	200
Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny	
9.53 - lehkého stupně	600
9.54 - středně těžkého stupně	800
9.55 - těžkého stupně	1200
9.56 Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny	400
9.57 obrna sedacího nervu podle tíže	900 - 1800
9.58 obrna stehenního nervu podle tíže	900 - 1800
9.59 obrna holenního nervu podle tíže	500 - 1000
9.60 obrna lýtkového nervu podle tíže	700 - 1400
Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech	
10.1 Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm ²)	200 - 800
10.2 Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo nohou (viditelné partie těla)	200 - 800
10.3 Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)	200 - 800
10.4 Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)	1800
Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polékové intoxikaci apod.)	
Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu	
11.1 - lehkého stupně	1200
11.2 - středně těžkého stupně	2400
11.3 - těžkého stupně	4000
11.4 Chronicní atrofický zánět sliznice nosní	400
Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu	
11.5 - lehkého stupně	1200
11.6 - středně těžkého stupně	2400

11.7	- těžkého stupně	4000
12.	Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu	
12.1	Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu	hodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina

1. Tabulka k položce 2.5 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

Zraková ostrost	6/6	6/9	6/12	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	120	240	440	660	880	1100	1300	1500	1700	2000
6/9	120	240	440	660	880	1100	1300	1500	1700	1960	2200
6/12	240	440	660	880	1100	1300	1500	1700	1960	2200	2600
6/18	440	660	880	1100	1300	1500	1700	1960	2200	2600	3100
6/24	660	880	1100	1300	1500	1700	1960	2200	2600	3100	3600
6/30	880	1100	1300	1500	1700	1960	2200	2600	3100	3600	4100
6/36	1100	1300	1500	1700	1960	2200	2600	3100	3600	4100	4600
6/60	1300	1500	1700	1960	2200	2600	3100	3600	4100	4600	5000
3/60	1500	1700	1960	2200	2600	3100	3600	4100	4600	5000	5400
1/60	1700	1960	2200	2600	3100	3600	4100	4600	5000	5400	5700
0	2000	2200	2600	3100	3600	4100	4600	5000	5400	5700	6000

2. Tabulka k položce 2.9 - koncentrické zúžení zorného pole

POSTIŽENÍ			
Stupeň zúžení (stupně)	jednoho oka	obou očí zhruba stejně	jediného vidoucího oka
60	300	600	2000
50	500	1400	2500
40	700	2200	2900
30	1000	3000	3700
20	1400	4000	4500

10	1700	5000	5300	
5	1900	5600	5600	

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 2.9 - nekoncentrické zúžení zorného pole

HEMIANOPSIE		BODY
homonymní levostranná		2000
homonymní pravostranná		2400
binasální		600
bitemporální		3000
oboustranná horní		600
oboustranná dolní		2000
nasální jednostranná		300
temporální jednostranná		1200
horní jednostranná		300
dolní jednostranná		800
nasální kvadrantová horní		200
nasální kvadrantová dolní		300
temporální kvadrantová horní		300
temporální kvadrantová dolní		600

Příloha č. 4

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Položka	Poškození zdraví	Počet bodů
1.	Kapitola I seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami	
	Nemoc z chemických láttek podle položky 1 - 58 nařízení vlády 290/1995 Sb., kterým se	

	stanoví seznam nemocí z povolání.	
	Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy	
	+-----+-----+-----+	
	Nervový systém	
	+-----+-----+-----+	
	Toxicke poškození centrálního nervového systému	
	(Zejména difúzní toxicke encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami,	
	případně s extrapyramidalovým parkinsonským syndromem)	
	+-----+-----+-----+	
1.1	- lehké poruchy	1200
+-----+-----+-----+		
1.2	- středně těžké poruchy	2400
+-----+-----+-----+		
1.3	- těžké poruchy	4000
+-----+-----+-----+		
1.4	- zvláště těžké poruchy	6000
+-----+-----+-----+		
	Toxicke poškození periferního nervového systému	
	(Zejména toxicke polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými,	
	polyradiculopatickými či myopatickými)	
+-----+-----+-----+		
1.5	- lehké poruchy	1200
+-----+-----+-----+		
1.6	- středně těžké poruchy	2400
+-----+-----+-----+		
1.7	- těžké poruchy	4000
+-----+-----+-----+		
	Játra	
+-----+-----+-----+		
	Toxicke poškození	
+-----+-----+-----+		
1.8	- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí	800
+-----+-----+-----+		
1.9	- lehké poruchy	1600
+-----+-----+-----+		
1.10	- středně těžké poruchy	3000
+-----+-----+-----+		
1.11	- těžké poruchy	4000
+-----+-----+-----+		
1.12	- stavu se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavu, ascites, známky encefalopatie, stavu po portokavální anastomóze	6000
+-----+-----+-----+		
	Nádory jater	
+-----+-----+-----+		
1.13	- po stabilizaci stavu	4000
+-----+-----+-----+		
1.14	- nevyléčitelné formy	6000
+-----+-----+-----+		
	Ledviny	
+-----+-----+-----+		
	Toxicke poškození	
+-----+-----+-----+		
1.15	- postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)	800
+-----+-----+-----+		
1.16	- postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně	1200
+-----+-----+-----+		
1.17	- středně těžkého stupně	2400
+-----+-----+-----+		
1.18	- těžkého stupně	4000
+-----+-----+-----+		
1.19	- úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)	6000
+-----+-----+-----+		
	Nádory ledvin	
+-----+-----+-----+		
1.20	- po stabilizaci stavu	4000
+-----+-----+-----+		
1.21	- nevyléčitelné formy	6000
+-----+-----+-----+		
	Kardiovaskulární systém	
+-----+-----+-----+		
1.22	- poškození lehkého stupně	1200

1.23	- poškození středně těžkého stupně	2400
1.24	- poškození těžkého stupně	4000
1.25	- zvlášť těžká poškození vedoucí k srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV	6000
Krev		
Toxické poškození		
Panmyelopatie		
1.26	- mírné s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy	1200
1.27	- středně těžká s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy	2400
1.28	- těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20 000/ μ l, granulocyty pod 1000/ μ l)	4000
1.29	- tento stav s přechodem do leukemie	6000
Anemie (různé formy)		
1.30	- lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)	1200
1.31	- středně těžká anemie	2400
1.32	- těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti	4000
1.33	- progredující, neléčitelné formy anemie s těžkými klinickými projevy	4500
Leukemie		
1.34	- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi	1600
1.35	- s mírnými laboratorními a klinickými projevy	3000
1.36	- s výraznými laboratorními a klinickými projevy,	4000
1.37	- progredující, nevyléčitelné formy	6000
Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy		
1.38	Perforace nosní přepážky	160
1.39	Úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu	1000
Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými		
1.40	Poškození s poruchou funkci plicních lehkého stupně	1200
1.41	- středně těžkého stupně	2400
1.42	- těžkého stupně	4000
1.43	- zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV	6000
Nádory dýchacích cest		
Rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu		

1.44 - po stabilizaci stavu	4000
+-----+ 1.45 - nevyléčitelné formy	6000
+-----+ Rakovina plic	
+-----+ 1.46 - po stabilizaci stavu	4000
+-----+ 1.47 - nevyléčitelné formy	6000
+-----+ Nádory ledvin a močového měchýře	
+-----+ 1.48 - po odstranění nádoru v časném stadiu	2000
+-----+ 1.49 - v pozdním stadiu	4000
+-----+ 1.50 - nevyléčitelné formy	6000
+-----+ Nádory prostaty	
+-----+ 1.51 Po odstranění nádoru v časném stadiu	2000
+-----+ 1.52 - v pozdním stadiu	4000
+-----+ 1.53 - nevyléčitelné formy	6000
+-----+ Nádory kůže	
+-----+ 1.54 Po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu	1600
+-----+ 1.55 Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou	6000
+-----+ Další nádory z chemických látek	
+-----+ 1.56 Po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle závažnosti stavu a projevů	2000 - 4000
+-----+ 1.57 Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou	6000
+-----+	
+-----+ 2. Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálnimi faktory	
+-----+ 2.1 Nemoc způsobená ionizujícím zářením, útlum krvetvorby	
+-----+ Panmyelopatie	
+-----+ 2.1.1 - mírná s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy	1200
+-----+ 2.1.2 - středně těžká s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy	2400
+-----+ 2.1.3 - těžká s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20 000/ul, granulocyty pod 1000/ul)	4000
+-----+ 2.1.4 - stav s přechodem do leukemie	6000
+-----+ Leukemie	
+-----+ 2.1.5 - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi	1600
+-----+ 2.1.6 - s mírnými laboratorními a klinickými projevy	2400
+-----+ 2.1.7 - s výraznými laboratorními a klinickými projevy,	4000
+-----+ 2.1.8 - progredující formy, nevyléčitelné	6000
+-----+ Rakovina kůže	
+-----+ 2.1.9 - po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle rozsahu a závažnosti	1000 - 2000
+-----+ 2.1.10 - metastazující formy se závažnou prognózou	6000
+-----+ 2.1.11 Zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením	1200

2.1.12	Výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými příznaky	1200 - 2400
	Zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace	
2.1.13	- po stabilizaci stavu	4000
2.1.14	- nevyléčitelné formy	6000
2.2	Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	
2.2.1	Zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením	1200
2.3	Zákal čočky způsobený tepelným zářením	
2.3.1	Zákal čočky způsobený tepelným zářením	1200
2.4	Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlučkou	
2.4.1	Základ 1600 bodů a za každých 5 % celkové ztráty sluchu podle Fowlera nad limit přidat 200 bodů	1600 - 4000
2.4.2	Tinnitus	600
2.5	Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí	
2.5.1	Následky cévních mozkových příhod se hodnotí analogicky s následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky například s toxickým poškozením plic.	400 - 5800
2.6.	Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	
2.6.1	Vazospastické stadium na nedominantní ruce	400
2.6.2	Vazospastické stadium na dominantní ruce	500
2.6.3	Vazoparalytické stadium na nedominantní ruce	700
2.6.4	Vazoparalytické stadium na dominantní ruce	800
2.7	Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.	
	Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.	
	Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše	
2.7.1	Poškození loketního nervu na nedominantní ruce	500
2.7.2	Poškození loketního nervu na dominantní ruce	700
2.7.3	Poškození středního nervu na nedominantní ruce	500
2.7.4	Poškození středního nervu na dominantní ruce	700

2.8	Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícimi nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti	
2.8.1	Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK	300
2.8.2	Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK	400
2.8.3	Artróza loketního kloubu na nedominantní HK	700
2.8.4	Artróza loketního kloubu na dominantní HK	900
2.8.5	Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK	400
2.8.6	Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK	500
2.9	Nemoci šlach, šlachových pochev, tihových váčků, úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti	
2.9.1	Poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK	400
2.9.2	Poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK	600
2.9.3	Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK	400
2.9.4	Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK	500
2.9.5	Poškození svalů na nedominantní HK	400
2.9.6	Poškození svalů na dominantní HK	600
2.9.7	Artróza loketního kloubu na nedominantní HK	700
2.9.8	Artróza loketního kloubu na dominantní HK	900
2.9.9	Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK	400
2.9.10	Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK	500
2.9.11	Artróza ramenního kloubu na nedominantní HK	900
2.9.12	Artróza ramenního kloubu na dominantní HK	1000
2.9.13	Pes transversoplanus a halux valgus	1200
2.9.14	Artróza hlezenného kloubu	1200
2.9.15	Nemoci tihových váčků	1000
2.9.16	Poškození menisku	3000
2.10	Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše	
2.10.1	Poškození loketního nervu na nedominantní HK	500
2.10.2	Poškození loketního nervu na dominantní HK	700
2.10.3	Poškození u středního nervu na nedominantní HK	500
2.10.4	Poškození středního nervu na dominantní HK	700
2.10.5	Poškození vřetenního nervu na nedominantní HK	500

2.10.6 Poškození vřetenního nervu na dominantní HK	700
2.10.7 Poškození holenního nebo lýtkového nervu	700
3. Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice	
3.1 Pneumokoniózy způsobené prachem a obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) podle klasifikace Mezinárodní organizace práce b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriázou), rtg znaky prašných změn od četnosti pl, ql, rl a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti p2, q1, r1 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce	
3.1.1 Silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu	1200
(hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje)	
3.1.2 Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez	2000
poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních	
3.1.3 Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se	4000
středně těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních	
3.1.4 Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá	5000
s těžkou poruchou funkcí	
3.1.5 Silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů	5000
komplikovaná se středně těžkou poruchou funkcí plicních	
3.1.6 Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá	6000
s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání	
3.1.7 Silikóza plic nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní	6000
tuberkulózou (mykobakteriázdou)	
3.2 Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem z azbestu a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu c) mezoteliom d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury	
3.2.1 Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí	2000
plicních	
3.2.2 Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou	4000
poruchou funkcí plicních	
3.2.3 Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí	5000
plicních	
3.2.4 Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí	6000
plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání	
Mezoteliom	
3.2.5 - po stabilizaci stavu	4000
3.2.6 - nevyléčitelné formy	6000
Rakovina plic, hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo	
hyalinózou pleury	
3.2.7 - po stabilizaci stavu	4000
3.2.8 - nevyléčitelné formy	6000

		+-----+-----+
3.3 Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování		
tvrdokovů		
+-----+-----+		
3.3.1 Pneumokonióza z tvrdokovů		
+-----+-----+		
3.3.2 - s lehkou poruchou funkcí plicních	2000	
+-----+-----+		
3.3.3 - se středně těžkou poruchou	4000	
+-----+-----+		
3.3.4 - s těžkou poruchou	5000	
+-----+-----+		
3.3.5 - s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí	6000	
k pravostrannému srdečnímu selhávání		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3.4 Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše		
podle klasifikace Mezinárodní organizace práce		
+-----+-----+		
3.4.1 Pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo	1600	
s mírnou poruchou		
+-----+-----+		
3.4.2 Výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou	3000	
poruchou plicních funkcí		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3.5 Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu,		
cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu		
titaničitého (Podle povahy nemoci navrhovat počet bodů		
analogicky s některou z běžnějších nosologických jednotek		
uvedených v příloze č. 4.)		
+-----+-----+		
3.5.1 - s lehkou poruchou plicních funkcí	2000	
+-----+-----+		
3.5.2 - se středně těžkou poruchou plicních funkcí	2400	
+-----+-----+		
3.5.3 - s těžkou poruchou plicních funkcí	4000	
+-----+-----+		
3.5.4 - se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí	6000	
k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV		
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3.6 Rakovina plic z radioaktivních láttek		
+-----+-----+		
3.6.1 Po stabilizaci stavu	4000	
+-----+-----+		
3.6.2 Nevyléčitelné formy	6000	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3.7 Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny		
+-----+-----+		
3.7.1 Po stabilizaci stavu	4000	
+-----+-----+		
3.7.2 Nevyléčitelné formy	6000	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3.8 Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních		
+-----+-----+		
3.8.1 Po stabilizaci stavu	4000	
+-----+-----+		
3.8.2 Nevyléčitelné formy	6000	
+-----+-----+		
+-----+-----+		
3.9 Exogenní alergická alveolitida		
+-----+-----+		
3.9.1 - s mírnou poruchou funkcí plicních	2000	
+-----+-----+		
3.9.2 - se středně těžkou poruchou	4000	
+-----+-----+		

3.9.3	- s těžkou poruchou	5000
3.9.4	- s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV	6000
<hr/>		
<hr/>		
3.10	Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích	
<hr/>		
Astma průduškové (bronchiale) podle stupně závažnosti - stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané terapie		
<hr/>		
3.10.1	- astma bronchiale lehkého stupně onemocnění nevyžaduje léčbu kortikosteroidy	1800
3.10.2	- astma bronchiale středně těžkého stupně vyžaduje léčbu topickými kortikosteroidy, popřípadě úlevovými inhalačními léky.	3200
3.10.3	- astma bronchiale těžkého stupně onemocnění těžce omezuje aktivitu a vyžaduje terapii topickými, popřípadě perorálními kortikosteroidy, popřípadě další protizánětlivou terapii, společně s úlevovou léčbou	5000
3.10.4	- astma bronchiale tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání na úrovni NYHA IV	6000
3.10.5	- alergická rýma (rinitida) podle stupně závažnosti stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané terapie	800 - 1000
<hr/>		
<hr/>		
3.11	Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu	
3.11.1	- s lehkou poruchou plicních funkcí	2000
3.11.2	- se středně těžkou poruchou plicních funkcí	2400
3.11.3	- s těžkou poruchou plicních funkcí	4000
3.11.4	- se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV	6000
<hr/>		
<hr/>		
3.12	Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy	
3.12.1	Po stabilizaci stavu	4000
3.12.2	Nevyléčitelné formy	6000
<hr/>		
<hr/>		
3.13	Chronická obstrukční plicní nemoc	
3.13.1	- s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50 % referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)	4000
3.13.2	- s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 méně než 30 % referenčních hodnot, chronické respirační selhávání (CHOPN stadium IV)	6000
<hr/>		
<hr/>		
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní		
<hr/>		
4.1	Nemoci kůže způsobené fyzičkálními, chemickými nebo biologickými faktory	
4.1.1	Ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace	500 - 900
4.1.2	Výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované	1000 - 2000

	stabilizované formě	
+-----+ 4.1.3 Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě 2200 - 3400	s podstatným snížením celkové výkonnosti	
+-----+ 4.1.4 Formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní 4000		
+-----+ Nádory kůže		
+-----+ 4.1.5 Po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy po 1600	stabilizaci stavu	
+-----+ 4.1.6 Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou 6000		
+-----+ Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární		
+-----+ 5.1 Nemoci přenosné a parazitární		
+-----+ 5.1.1 Vleklé formy nemoci nebo stavy pro proběhlých nemocech	s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce	
+-----+ napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní	stav	
+-----+ 5.1.2 Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce 1000 - 1400	mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti	
+-----+ 5.1.3 Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci 2400 - 3400	s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy	
+-----+ pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti		
+-----+ 5.1.4 Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce 4000	orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení	
+-----+ výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění		
+-----+ vzdurojící léčbě		
+-----+ 5.1.5 Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů 6000		
+-----+ 5.2 Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo		
+-----+ prostřednictvím přenašečeú		
+-----+ 5.2.1 Vleklé formy nemoci nebo stavy pro proběhlých nemocech	s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce	
+-----+ napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní	stav	
+-----+ 5.2.2 Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce 1000 - 1400	mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti	
+-----+ 5.2.3 Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci 2400 - 3400	s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy	
+-----+ pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti		
+-----+ 5.2.4 Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce 4000	orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení	
+-----+ výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění		
+-----+ vzdurojící léčbě		
+-----+ 5.2.5 Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů 6000		
+-----+ 5.3 Nemoci přenosné a parazitární získané v zahraničí		
+-----+ 5.3.1 Vleklé formy nemoci nebo stavy pro proběhlých nemocech	s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce	
+-----+ napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní	stav	
+-----+ 5.3.2 Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce 1000 - 1400	mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti	
+-----+ 5.3.3 Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci 2400 - 3400	s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy	
+-----+ pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti		

5.3.4 Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzduroující léčbě	4000	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.3.5 Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů	6000	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.4 Virová hepatitida		
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.4.1 Posthepatální únavový a dyspeptický syndrom	800	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.4.2 Perzistující chronická hepatitida	1600	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.4.3 Chronická aktivní hepatitida	3000	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.4.4 Cirhóza jaterní kompenzovaná	4000	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.4.5 Cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním, s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze	6000	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
5.4.6 Cirhóza jaterní s rakovinou jater	6000	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
6. Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činitelem		
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
6.1 Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas		
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
6.1.1 Uzlíky na hlasivkách	1200	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+
6.1.2 Nedomykavost, dysfonie, fonastenie	2000	
+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+

Čl. II
vyhlášky č. 225/2016 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

Přechodné ustanovení

Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 277/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.